




# Product Catalogue

Catálogo de productos / Produktkatalog



**F.B.K.**  
DENMARK  
EST. 1887



Inside thread / Rosca interior / Indvendig gevind



## Safety matters

to ensure your production at a high level

FBK have been manufacturing cleaning equipment since 1887. We are renowned globally for quality products that are focused on the food and beverage industries. Specializing to meet high standards in hygiene has enabled us to understand the need for our cleaning tools to be both effective and durable.

All our products are made in Denmark, have achieved maximum certification and meet all standard international requirements. Our design team are always ready to develop the right tools to achieve the best results for maximum hygiene and in support of efficient production and operator safety.

As a result we are recognized for innovative, ergonomic designs which complement quality, durability and operational efficiencies. To support our claim to have worldwide recognition, 95% of FBK's production is exported and sold through established professional distributors, who in turn support our commitment with their industry know-how in their own country.

FBK fabrica productos de limpieza desde 1887. Hoy en día, FBK está especializada y es mundialmente conocida en productos de limpieza higiénicos de alta calidad para las industrias de alimentos y bebidas, donde se requiere altos estándares de limpieza e higiene.

Para nosotros, se trata de desarrollar la herramienta adecuada para la limpieza higiénica que asegure su producción a un alto nivel y se adapte a quienes necesitan trabajar con ella. Tanto las industrias y los empleados necesitan los recursos adecuados. Todos nuestros productos se fabrican en Dinamarca y han obtenido las máximas certificaciones y cumplen con todos los requisitos internacionales estándar.

Nuestros productos son conocidos por su diseño único, innovador y ergonómico, que hacen que logren habilidades perfectas en términos de calidad, durabilidad, facilidad de uso y eficiencia. El 95% de los productos de FBK son exportados, vendidos y comercializados por nuestros distribuidores profesionales alrededor del mundo que tienen un gran conocimiento y experiencia en el país de operación.

FBK har fremstillet rengøringsudstyr siden 1887. Vi er kendt globalt for kvalitetsprodukter, der er fokuseret på fødevare og bryggeri industrien. Med speciale i at opfylde høje standarer inden for hygiejne har vi gjort det muligt for os at forstå behovet for, at vores rengøringsværktøjer er både effektive og holdbare.

Alle vores produkter er fremstillet i Danmark, har opnået maksimal certificering og opfylder alle internationale standardkrav. Vores designteam er altid klar til at udvikle de rigtige værktøjer til at opnå de bedste resultater for maksimal hygiejne og til støtte for effektiv produktion og operatør sikkerhed.

Som et resultat er vi anerkendt for innovative, ergonomiske design, der supplerer kvalitet, holdbarhed og driftseffektivitet. For at understøtte vores krav om verdensomspændende anerkendelse eksporteres og sælges 95 % af FBK's produktion gennem etablerede professionelle distributører, som igen støtter vores engagement i deres branchekendskab i deres eget land.



# Organize your business with a colour-coded system


With this colour system, food safety has never been so straightforward

At FBK our equipment and tools come with an EU Declaration of Compliance for food contact, appropriate documentation and technical specifications. Furthermore all raw materials are FDA approved.

Our equipment guarantees, that you have the best possible conditions to improve your food safety and maximize your control over cross contamination.

We provide a large colour range for our food handling tools, cleaning equipment and storage solutions - and with this range of colours you are ready to develop your unique system to accommodate all production. Your new system will ensure you are better prepared to meet GFSI/IFS/BRC/FSSC22000 standards and you have good food safety standards.

For more detailed information - [www.fbk.dk](http://www.fbk.dk)



## Organice su empresa con el sistema de código de colores

**Con este sistema de color, la seguridad alimentaria nunca ha sido más sencilla.**

En FBK, nuestros equipos y herramientas vienen con una Declaración de Cumplimiento de la UE para el contacto con alimentos, documentación y especificaciones técnicas adecuadas. Además, todos los materiales están aprobados por la FDA.

Nuestro equipo garantiza que tiene las mejores condiciones posibles para mejorar su seguridad alimentaria y maximizar su control sobre la contaminación cruzada.

Ofrecemos una amplia gama de colores para nuestras herramientas de manipulación de alimentos, equipos de limpieza y soluciones de almacenamiento, y con este sistema de codificación por color, está listo para desarrollar su propio sistema personal que se adapte a su producción. Su nuevo sistema garantizará que esté mejor preparado para cumplir con los estándares GFSI / IFS / BRC / FSSC22000 y que tenga buenos estándares de seguridad alimentaria.

## Organiser din virksomhed med et farkekodet system

**Med dette farvesystem har fødevaresikkerhed aldrig været så ligetil.**

Hos FBK leveres vores udstyr og værktøjer med en EU-erklæring om overholdelse af fødevarekontakt, relevant dokumentation og tekniske specifikationer. Desuden er alle materialer FDA-godkendte.

Vores udstyr garanterer, at du har de bedst mulige betingelser for at forbedre din fødevaresikkerhed og maksimere din kontrol over krydskontaminering.

Vi leverer et stort farvesortiment til vores værktøjer til håndtering af fødevarer, rengøringsudstyr, og med dette udvalg af farver er du klar til at udvikle dit unikke system, der passer til al produktion. Dit nye system vil sikre, at du er bedre forberedt på at opfylde GFSI/IFS/BRC/FSSC22000-standarer, og at du har gode standarder for fødevaresikkerhed.



## Global Goals / Objetivos Globales / Globale mål

Global goals are important to us at FBK and we take them very seriously. We carefully consider what is needed to facilitate sustainable and recyclable objectives at every point in our daily production process.

Los objetivos globales son importantes y en FBK nos los tomamos en serio. En nuestra mentalidad, pensamos en todo lo que hace posible implementar oportunidades sostenibles, de reciclaje y operativas en nuestras operaciones y trabajo cotidianos.

Globale mål er vigtige for os hos FBK, og vi tager dem meget alvorligt. Vi overvejer nøje, hvad der er nødvendigt for at fremme bæredygtige og genanvendelige mål på alle niveauer i vores daglige produktionsproces.

# The Hygiene Cleaning System!

## Extrusions for all brush bodies, shovels, buckets etc.

FBK manufactures from colour coded virgin polypropylene injected under very high pressure to produce solid, strong mouldings. This production technique sets FBK products apart from foamed injection methods.

## Brush filaments

The majority of brushware is filled using polyester. PBT filaments of various lengths and thicknesses to suit the application. This material is extremely suitable for autoclaving to +120°C / +248°F, does not absorb water, and is therefore ideal in retaining bristle stiffness and bend recovery. It wears longer and withstands destruction from a wide range of caustic cleaning chemicals. Filament retention is important to FBK and the combination of precision drilled high density brush blocks and insertion of stainless steel retaining clips achieves this objective whilst allowing for the penetration of anti-bacterial agents to reach deep into the bristle clumps.



## Inyección para todos los cuerpos de los cepillos, palas, cubetas, etc.

FBK fabrica sus productos con polipropileno virgen coloreado inyectado a muy alta presión para producir piezas sólidas y muy resistentes. Esta técnica de producción coloca a los productos de FBK por encima de los métodos estándar de inyección que facilitan el rompimiento de los cepillos al generarse burbujas al interior.

## Cerdas de los cepillos

La mayoría de los cepillos se fabrica con cerdas de poliéster PBT de diferentes longitudes y grosor para adaptarse a diversas aplicaciones. Este material es extremadamente conveniente para soportar temperaturas de desinfección (+120°C/+248°F), no absorbe agua, por lo tanto es ideal en la conservación de la rigidez y la recuperación del doblado de las cerdas. Dura más tiempo y resiste la acción corrosiva de químicos de limpieza tanto ácidos como alcalinos. Evitar la pérdida de cerdas es una tarea primordial para FBK. La combinación del perforado de precisión de cada uno de los bloques junto con la inserción de grapas de acero inoxidable logra este objetivo y al mismo tiempo permite la penetración de agentes antibacterianos para alcanzar hasta lo más profundo de los cúmulos de cerdas.

## Generelt for alle børster, skovle, spande mm.

Børstekroppene produceres i fuldstøbt jomfrueligt polypropylen, der sprøjttestøbes i rustfri stålform under meget højt tryk, hvilket resultere i en fuldstøbt kompakt børstekrop med en glat smudsafvisende overflade. Produktionsteknikken adskiller sig fra den traditionelle produktionsmetode hvor børstekroppe støbes i aluminiums forme under mindre tryk, som resulterer i opskummet børstekroppe som er fyldt med indvendige lufthuller og ru overflade.

## Børste filamenter

I langt hovedparten af vores produkter, bruges Polyester PBT filamenter af forskellige længder og tykkeler. Polyester PBT er varmebestandigt til +120°C/+248°F, tåler autoklavering, absorberer ikke vand og har derfor samme stivhed i våd som tør tilstand, desuden har den en rigtig god genopretningsevne. Filamenterne holder længere end traditionelle filamenter, og tåler en meget bred vifte af rengøringskemikalier m.m. Kvaliteten af filamenterne er naturligvis vigtig for os, og i kombinationen af præcis boring, nøjagtig isætning af filamenterne som fastholdes af rustfri stål kræmper, resulterer det i en ekstrem holdbarhed og modvirker at filamenterne falder ud af børstekroppen.

## Colour code

Código de color / Farvekoder



- 1 XXXXX-1 = White / Blanco / Hvid
- 2 XXXXX-2 = Blue / Azul / Blå
- 3 XXXXX-3 = Red / Rojo / Rød
- 4 XXXXX-4 = Yellow / Amarillo / Gul
- 5 XXXXX-5 = Green / Verde / Grøn
- 6 XXXXX-6 = Black / Negro / Sort
- 7 XXXXX-7 = Orange / Naranja / Orange
- 8 XXXXX-8 = Purple / Violeta / Lilla
- 9 XXXXX-9 = Pink / Rosa / Pink
- 11 XXXXX-11 = Grey / Gris / Grå
- 12 XXXXX-12 = Brown / Café / Brun

## Features

Características / Egenskaber

Very soft / Muy suave / Meget blød

Soft / Suave / Blød

Medium / Medio / Medium

Stiff / Duro / Stiv

Very stiff / Muy duro / Meget stiv

Flagged material / Material despuntado / Spaltet filamenter

Waterfed / Paso de agua / Vandgennemløb

Filament length / Largo del filamento / Filamentlængde

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

Sterilisation temperature / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemperatur

Operating temperatures / Temperatura de operación / Brugstemperatur

Flexible / Flexible / Fleksibel

Stiff / Duro / Stiv

## Table of contents

<b>Hand brushes</b>	7-25
Cepillos de mano / Håndbørster	
<b>Squeegees</b>	26-31
Jaladores / Gulvskrabere	
<b>Sweepers, brooms, tank brushes etc.</b>	32-45
Escobas, cepillos y cepillos de tanque / Fejekoste, gulvkoste, tank børster	
<b>Handles</b>	46-51
Mangos / Skafter	
<b>Hand tools</b>	52-61
Herramientas de mano / Håndredskaber	
<b>Wall hanging system</b>	63
Organizador de utensilios / Vægsystem	
<b>Detectable range</b>	64-81
Gama detectable / Detekterbar	
<b>Resin-set range</b>	82-85
Gama de resina / Resin-Set	
<b>Waterfeed and washing range</b>	86-93
Gama con paso de agua / Vandgennemløb	
<b>Why choose FBK?</b>	94
¿Por qué escoger FBK? / Hvorfor vælge FBK?	
<b>General information</b>	95
Información general / Generel information	

## Declaration of Compliance

Our range of hygiene equipment comply with all requirements to meet BRC Global and IFS standards. For all articles intended for direct food contact the Declaration of Compliance (DoC) and specific details can be downloaded at [www.fbk.dk](http://www.fbk.dk)

Nuestra gama de cepillos higiénicos cumple con todos los requerimientos de acuerdo a los estándares de BRC Global y IFS. Para todos los artículos que pueden utilizarse en contacto directo con alimentos, podrán descargar la declaración de conformidad (DC) en [www.fbk.dk](http://www.fbk.dk)

Vores sortiment af Hygiene produkter opfylder standarderne BRC Global og IFS. Declaration of Compliance (DoC) kan dowloades på [www.fbk.dk](http://www.fbk.dk) under hvert produkt hvor det er et krav.



# Bannister and churn brushes



**Scrubbing or washing**  
– the FBK churn brush  
will handle it!

Detectable range  
bannister and  
churn brushes  
**See page 77**



Resin-Set  
bannister and  
churn brushes  
**See page 83**



**i****10256-**

**Combination filaments with stiff filament in front**  
**Combinación de cerdas con filamentos duros al frente**  
**Kombination filamenter med stive filamenter foran**

**10256**

5 different stiffness for optimal flexibility.

5 diferentes durezas para una óptima flexibilidad.

5 forskellige stivheder sikre optimal fleksibilitet.

### Bannister brushes / Cepillos Panaderos / Håndkoste

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
10254-	340 x 35	Polyester PBT 0.20	(10)	80° 134°	50 	1 2 3 4 5
10253-	340 x 35	Polyester PBT 0.30	(10)	80° 134°	45 	1 2 3 4 5
10252-	340 x 35	Polyester PBT 0.30	(10)	80° 134°	50 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
10255-	340 x 35	Polyester PBT 0.50	(10)	80° 134°	50 	1 2 3 4 5 6 7 8 11 12
10256-	340 x 35	Polyester PBT 0.20/0.50	(10)	80° 134°	50 	1 2 3 4 5 6 7 8 11 12

Soft / Suave / Blød

Very soft / Muy suave / Meget blød

Medium / Medio / Medium

Stiff / Duro / Stiv

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

Flagged material / Material despuntado / Spaltet filamenter

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

**i****10549-**

**Extended nose filaments**  
**Cerdas mas largas en la punta**  
**Længere front filamenter**

**10548**

Extended nose filaments, for easier cleaning of corners.

Cerdas alargadas en la punta, para limpieza de esquinas.

Længere front filamenter, for nemmere rengøring af indvendige hjørner.

### Churn brushes / Cepillos de mano con mango / Spandebørster, alm.

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
10547-	275 x 70	Polyester PBT 0.30	(6)	80° 134°	45 	1 2 3 4 5
10546-	275 x 70	Polyester PBT 0.30	(6)	80° 134°	35 	1 2 3 4 5 6 7 8 11 12
10548-	275 x 70	Polyester PBT 0.50	(6)	80° 134°	35 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
10549-	275 x 70	Polyester PBT 0.50	(6)	80° 134°	35 	1 2 3 4 5

Soft / Suave / Blød

Stiff / Duro / Stiv

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

Flagged material / Material despuntado / Spaltet filamenter

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

# Utility brushes

Detachable range  
utility brushes  
**See page 77**



Resin-Set  
utility brushes  
**See page 83**



i



**10202-**  
**Extra soft filaments**  
Cerdas extra suaves  
Ekstra bløde filamenter

Suitable for vulnerable surfaces.  
Adecuado para superficies delicadas.  
Velegnet til sårbare overflader.



**10202**

## Utility brushes / Cepillos multiusos pequeños / Afsæbningsbørster

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	‡	FEATURES	COLOURS
10202-	270 x 47	Polyester PBT 0.30	(12)	80°  134° 	30	 	1     
10201-	270 x 47	Polyester PBT 0.30	(12)	80°  134° 	30	 	1     
10203-	270 x 47	Polyester PBT 0.50	(12)	80°  134° 	30	 	1     

 Soft / Suave / Blød

 Medium / Medio / Medium

 Stiff / Duro / Stiv

80° 134° Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

134° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.



Flagged material / Material despuntado / Spaltet filamenter

 PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

**i**

**10215-**  
**Long handgrip**  
Mango largo  
Langt skaft



10213

Long hand grip to reach difficult areas.  
Mango largo para alcanzar áreas difíciles.  
Langt skaft til at nå besværlige områder.



### Long utility brushes / Cepillos multiusos, mango largo / Spandebørster, lang

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
10214-	410 x 45	Polyester PBT 0.30	(6)	80° 134°	45	1 2 3 4 5
10213-	410 x 45	Polyester PBT 0.30	(6)	80° 134°	40	1 2 3 4 5 7 8
10215-	410 x 45	Polyester PBT 0.50	(6)	80° 134°	40	1 2 3 4 5 7 8 9 11 12

Soft / Suave / Blød   Medium / Medio / Medium   Stiff / Duro / Stiv   Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

**i**

**10234-**  
**Combination filaments with stiff filament in front**  
Cerdas suaves combinadas con cerdas duras al frente  
Kombination filamente med stive filamenter foran



10234



### Long wide utility brushes

Cepillos multiusos anchos con mango largo / Bred spandebørster m/langt skaft

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
10231-	410 x 55	Polyester PBT 0.30	(10)	80° 134°	50	1 2 3
10232-	410 x 55	Polyester PBT 0.30	(10)	80° 134°	50	1 2 3 4 5
10233-	410 x 55	Polyester PBT 0.50	(10)	80° 134°	50	1 2 3 4 5
10234-	410 x 55	Polyester PBT 0.20/50	(10)	80° 134°	50	1 2 3 4 5

Soft / Suave / Blød   Medium / Medio / Medium   Stiff / Duro / Stiv   Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

# Dish, nail and round brushes



**Round hand scrub brushes**  
Cepillos de mano redondos / Runde skurebørster

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
54134-	ø 125	Polyester PBT 0.30	(6)	80° 134°	40 Wash Drain Steril	1 2 3 4 5
54154-	ø 125	Polyester PBT 0.50	(6)	80° 134°	40 Wash Drain Steril	1 2 3 4 5

Medium / Medio / Medium   Stiff / Duro / Stiv   Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.   PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



**10463-**  
**Scraping edge**  
Borde raspador  
Skrabekant



With a smart scraping edge.  
Con un borde raspado eficiente.  
Med smart skrabekant.



### Dish washing brushes Cepillos limpia platos / Opvaskebørster

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	‡	FEATURES	COLOURS
10462-	255 x 28	Polyester PBT 0.30	(12)	80° (134°)	25	■ ■	2
10463-	255 x 28	Polyester PBT 0.30	(12)	80° (134°)	25	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	1 2 3 4 5 7 9
10467-	225 x 35	Polyester PBT 0.30	(6)	80° (134°)	25	■ ■ ■ ■ ■ ■	2
10466-	225 x 35	Polyester PBT 0.30	(6)	80° (134°)	25	■ ■ ■ ■ ■ ■	1 2 3 4 5

Soft / Suave / Blød   Medium / Medio / Medium   Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.   PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

Flagged material / Material despuntado / Spaltet filamenter



**55060-**  
**Ergonomic nail brush**  
Cepillo de uñas ergonómico  
Ergonomisk negleborste



Easy to handle.  
Fácil de manejar.  
Nem at håndtere.



### Nail brush / Cepillo de uñas / Negleborste

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	‡	FEATURES	COLOURS
55060-	125 x 55	Polyester PBT 0.30	(12)	80° (134°)	15	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	1 2 3 4 5 6 7 8 11 12
55061-	125 x 55	Polyester PBT 0.50	(12)	80° (134°)	15	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	1 2 3 4 5 6 7 8 11 12

Medium / Medio / Medium   Stiff / Duro / Stiv   Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.   PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

# Hand scrub brushes



15065



15064



54153



**Hand scrub brushes / Cepillos de mano / Skurebørster**

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	‡	FEATURES	COLOURS
15064-	210 x 70	Polyester PBT 0.30	(12)	80° 134°	35	W S	1 2 3 4 5 6 7
15063-	210 x 70	Polyester PBT 0.50	(12)	80° 134°	35	W S	1 2 3 4 5
15065-	210 x 70	Polyester PBT 0.50	(12)	80° 134°	30/40	W S	1 2 3 4 5
54153-	210 x 65	Polyester PBT 0.50	(12)	80° 134°	30	W S	1 2 3 4 5

Medium / Medio / Medium

Stiff / Duro / Stiv

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



**54454-**  
**Functional hand grip**  
Asa funcional  
Funktionell håndtag

Hand grip for positive control.  
Avoids hand/filament contact.  
Asa para una mejor sujeción. Evita el contacto mano/filamento.  
Håndtag for bedre kontrol. Ingen hånd/filament berøring.



**54454**

## Hand scrub brushes with hand grip

### Cepillos de mano tipo plancha / Skurebørster med håndtag

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
54434-	200 x 65	Polyester PBT 0.30	(12)	80° (134°)	40 (35) (30) (25) (20) (15) (10) (5) (1)	1 2 3 4 5 6 7 8
54454-	200 x 65	Polyester PBT 0.50	(12)	80° (134°)	40 (35) (30) (25) (20) (15) (10) (5) (1)	1 2 3 4 5 6 7 8 11 12

Medium / Medio / Medium Stiff / Duro / Stiv Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.  
Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp. PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



**54234-**  
**Ergonomic hand brushes**  
Cepillos de mano ergonómicos  
Ergonomiske håndbørster

Easy to handle.  
Fáciles de manejar.  
Nem at håndtere.



**54334**

**54234**

## Ergonomic hand brushes

### Cepillos de mano ergonómicos / Ergonomiske håndbørster

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
54234-	180 x 60	Polyester PBT 0.30	(10)	80° (134°)	35 (30) (25) (20) (15) (10) (5) (1)	1 2 3 4 5 6 7 8 11 12
54254-	180 x 60	Polyester PBT 0.50	(10)	80° (134°)	35 (30) (25) (20) (15) (10) (5) (1)	1 2 3 4 5 6 7 8 11 12
54334-	205 x 70	Polyester PBT 0.30	(10)	80° (134°)	35 (30) (25) (20) (15) (10) (5) (1)	1 2 3 4 5
54354-	205 x 70	Polyester PBT 0.50	(10)	80° (134°)	35 (30) (25) (20) (15) (10) (5) (1)	1 2 3 4 5

Medium / Medio / Medium Stiff / Duro / Stiv Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp. PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

# Brushes for the baking industry



Very thin filaments,  
for removing dry,  
fine powder/dust  
like flour!

i



**81125-**  
**Thin and soft bristles**  
Cerdas delgadas y suaves  
Tynde og bløde børster

Perfect for applying eg. marinade,  
egg and icing etc.

Perfectas para aplicar, por ejemplo,  
huevo, betún y marinados.

Perfekt til f.eks. marinade, æg og  
glasur osv.



## Glazing brushes / Brochas / Bagerpensler

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	‡	FEATURES	COLOURS
80125-	30	Polyester PBT 0.15	(12)	80° 134°	50	PHB Washable Sterilisable	1 2 3
81125-	50	Polyester PBT 0.15	(12)	80° 134°	50	PHB Washable Sterilisable	1 2 3
82125-	70	Polyester PBT 0.15	(12)	80° 134°	50	PHB Washable Sterilisable	1 2 3

Soft / Suave / Blød

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

51126



### Bread brush / Cepillo panadero / Brødbørste

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
51126-	410 x 55	Polyester PBT 0.20	(10)	(80°) (134°)	(60)	1 2 3 4 5

Very soft / Muy suave / Meget blød   Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.   PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

**i**

**52126-**  
**Soft filaments**  
Cerdas suaves  
Bløde filamenter

Suitable for fine particles.  
Apto para partículas finas.  
Velegnet til fine partikler.

52126



### Flour brush / Cepillo plano para harina / Melbørste

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
52126-	300 x 20	Polyester PBT 0.20	(12)	(80°) (134°)	(60)	1 2 3 4 5

Very soft / Muy suave / Meget blød   Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.   PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

# Tube cleaners, cutter and small machine brush



i



**50153-**  
**Designed for safety**  
Diseñado para su seguridad  
Designet til sikkerhed

Perfect for conveyor belts.  
Ideal para cintas transportadoras.  
Perfekt til transportbånd.



**Small machine brush**  
Cepillo angosto para maquinaria / Lille maskinbørste

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	↓	FEATURES	COLOURS
50153-	275 x 20	Polyester PBT 0.50	(12)	80° 134°	30	卷 刷 吸	1 2 3 4 5 7
50150-	200 x 12	Polyester PBT 0.50	(24)	80° 134°	15	卷 刷 吸	1 2 3 4 5 6 11 12

Stiff / Duro / Stiv   Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.



PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

57159



### Tube cleaners

Cepillos limpia tuberías / Kødhakkebørster

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
57156-	Ø 63 x 80 x 370	Polyester PBT 0.30	(12)	80° 134°	17 30 PHB	1 2 3 4 5
57159-	Ø 90 x 80 x 370	Polyester PBT 0.50	(12)	80° 134°	30 PHB	1 2 3 4 5 6



Stiff / Duro / Stiv



Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.



134° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.



PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



**50155-**  
**Cleaning narrow places**  
Ideal para limpieza de  
lugares angostos con  
protector para filos  
Rengøring af smalle steder

For cleaning narrow cutter machines  
and narrow gaps.

Para limpieza de máquinas de corte y  
espacios angostos.

Til rengøring af smalle skære maskiner og  
snævre huller.



### Cutter brush / Cepillo limpia cuchillas / Knivbørste

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
50155-	510 x Ø 100	Polyester PBT 0.50	(6)	80° 134°	45 PHB	1 2 3 4 5
50145-	660 x 15	Polyester PBT 0.50/0.30	(14)	80° 134°	15 PHB	1 2 3 4 5 11 12



Medium / Medio / Medium



Stiff / Duro / Stiv



Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.



134° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.



PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

# Tube brushes




10745



**Drain cleaning brush / Escobillón para tarjas / Overløbsrenser**

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
10745-	Ø 15 x 140 x 300	Polyester PBT 0.20	(12)	80° 134°		2
		Medium / Medio / Medium       Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.				
		134° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.			PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt	



### Tube brushes / Escobillones con punta recta / Rensere, alm


ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
10750-	Ø 10 x 150 x 500	Polyester PBT 0.20	(12)	80° (134°)	█ █	1 2 3 4 5 7 8
10752-	Ø 20 x 150 x 500	Polyester PBT 0.30	(12)	80° (134°)	█ █	1 2 3 4 5 7 8 9
10754-	Ø 30 x 150 x 500	Polyester PBT 0.30	(12)	80° (134°)	█ █	1 2 3 4 5 7 8 9 11 12
10756-	Ø 40 x 150 x 500	Polyester PBT 0.30	(12)	80° (134°)	█ █	1 2 3 4 5 7 8 9 11 12
10758-	Ø 50 x 150 x 500	Polyester PBT 0.50	(12)	80° (134°)	█ █	1 2 3 4 5 7 8 9 11 12
10759-	Ø 60 x 150 x 500	Polyester PBT 0.50	(12)	80° (134°)	█ █	1 2 3 4 5 7 8 9 11 12

█ Medium / Medio / Medium

80° Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

134° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

█ PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



### Tube brushes with tuft Escobillones con punta redonda / Rensere, ombøjet spids

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
10713-	Ø 55 x 140 x 450	Polyester PBT 0.30	(12)	80° (134°)	█ █	1 2
10714-	Ø 65 x 160 x 500	Polyester PBT 0.30	(12)	80° (134°)	█ █	1 2

█ Medium / Medio / Medium

80° Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

134° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

█ PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

# Tube brushes and rods with thread




i



**10780-**  
**Fleksible rod**  
Alambre flexible  
Fleksibel wire

To clean curved pipes.  
Para limpiar tuberías curvadas.  
Til rengøring af buede rør.



## Flexible rods with thread

Extensiones para escobillones / Wire, stål og nylon

ITEM NR.	SIZE (cm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
10780	150	Stainless wire / Cable inoxidable / Rustfri wire	M6 thread (12)	250°	PHB godkendt	1
10781	300	Stainless wire / Cable inoxidable / Rustfri wire	M6 thread (12)	250°	PHB godkendt	1
10784	150	Nylon wire / Cable de nylon / Nylon wire	M6 thread (12)	250°	PHB godkendt	1
10785	150	Nylon Extension / Extension para cable flexible Nylon forlænger	M6 thread (12)	250°	PHB godkendt	1

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.



PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



**10774-**  
**Versatile tube brush**  
Escobillones para ajustar a extensión  
Alsidig rørrenser

Fits to flexible rods, page 20.  
Se ajusta a los cables para escobillones,  
página 20.  
Passer til fleksibel wire, side 20.



## Tube brushes / Escobillones para ajustar a extensión / Rensere m/gevind

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
10771-	Ø 12 x 100 x 160	Polyester PBT 0.20 / M6 thread	(12)	80° 134°	Brugstemp. PHB approved	1 2 3 4 5
10772-	Ø 20 x 100 x 160	Polyester PBT 0.30 / M6 thread	(12)	80° 134°	Brugstemp. PHB approved	1 2 3 4 5
10774-	Ø 40 x 100 x 160	Polyester PBT 0.30 / M6 thread	(12)	80° 134°	Brugstemp. PHB approved	1 2 3 4 5
10775-	Ø 50 x 100 x 160	Polyester PBT 0.50 / M6 thread	(12)	80° 134°	Brugstemp. PHB approved	1 2 3 4 5
10776-	Ø 60 x 100 x 160	Polyester PBT 0.50 / M6 thread	(12)	80° 134°	Brugstemp. PHB approved	1 2 3 4 5
10778-	Ø 80 x 100 x 160	Polyester PBT 0.50 / M6 thread	(12)	80° 134°	Brugstemp. PHB approved	1 2 3 4 5

Medium / Medio / Medium

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.


Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



**27260-**  
**Tube cleaning**  
Cepillos para tuberías aéreas  
Rengøring af rør

This product can be shaped to suit the surface to be cleaned.  
Este producto puede ser amoldado para ajustarse a la superficie por limpiar.  
Produkterne kan bøjes i flere former så det passer til det emne som skal rengøres.



## Tube cleaning brushes

Cepillos para tuberías aéreas / Rørborste

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
27250-	Ø 50 x 300 x 580	Polyester PBT 0.30	(2)	80° 134°	Brugstemp. PHB approved	2
27260-	Ø 100 x 340 x 600	Polyester PBT 0.30	(2)	80° 134°	Brugstemp. PHB approved	1 2 3 4 5

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

# Heat resistance

250°C/482°F tolerance for  
filaments - perfect for high  
temperature grills and  
heat-sealing equipment

i



**82911-6**  
**Alternative to a stainless steel  
scraper**  
Alternativas a las espátulas de  
acero inoxidable  
Alternativ til rustfri stålskraber

For sensitive surfaces to avoid scratches.  
Para evitar rayones en superficies delicadas.  
Til sårbare overflader.

**82910**



**82911**



## Spatulas, nylon / Espátulas de Nylon / Spartler, nylon

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
82910-6	75 x 250	Nylon	(12)	250°C 482°F	()	6
82911-6	110 x 250	Nylon	(12)	250°C 482°F	()	6

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.



PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

**i**

**60153-**  
**Stiff filaments**  
Cerdas duras  
Stive filamenter

**60153**

Withstands high heat degrees.  
Resiste altas temperaturas.  
Tåler høje varmegrader.



### Small machine brush Cepillo angosto para maquinaria / Lille maskinbørste

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	‡	FEATURES	COLOURS
60153-	275 x 20	PEEK 0.40	(12)	250°C 482°F	(30)	(FH)	7

(Stiff / Duro / Stiv

250°C

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

(PHB)

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



### Long utility brushes Cepillos multiusos, mango largo / Spandebørster, lang

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	‡	FEATURES	COLOURS
60215-	410 x 45	PEEK 0.40	(6)	250°C 482°F	(30)	(FH)	7

(Stiff / Duro / Stiv

250°C

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

(PHB)

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



### Oven brush / Cepillo para horno/parrilla / Ovnborste

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	‡	FEATURES	COLOURS
62154-	225 x 30	PEEK 0.40	(6)	250°C 482°F	(30)	(FH)	7

(Stiff / Duro / Stiv

250°C

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

(PHB)

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

# Hand squeegee and pad holders



i



**28243-**  
**With handgrip**  
Con mango  
Med greb

One piece, super hygienic, with handgrip.

Jalador de una pieza, super higiénico con mango.

Fuldstøbt skraber, super hygiejnisk med greb.



## Hand squeegee / Jaladores de mano / Håndskraber

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
28243-	300	One piece squeegee, with handgrip, PP/TPE	6	100°/120°	120° PHB	1 2 3 4 5 6 7 8
29901-	175	Replacement handgrip, PP	6	100°/120°	120° PHB	1 2 3 4 5 6 7 8
28300-	300	One piece squeegees, PP/TPE	6	100°/120°	120° PHB	1 2 3 4 5 6 7 8

100° Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

120° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



**57101-**  
**Unique lock system**  
Sistema único de sujeción  
Unikt låsesystem

Unique lock system to secure the pad.  
Sistema único de sujeción para  
asegurar la fibra.  
Unik låsesystem til fastholdelse af skure-  
nylon.



**57101**

**27101**

## Pad holders / Porta fibras / Skurenylon holder

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	COLOURS
57101-	230 x 100	Pad gripper with handgrip	(12)	100° 120°	1 2 3 4 5 6 7
27101-	230 x 100	Pad gripper for handle	(12)	100° 120°	1 2 3 4 5 6 7

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.



**15124-**  
**Medium/hard**  
Medio/duras  
Medium/hård

Ideal for removing marks on both walls and floors.

Ideal para remover manchas tanto en las paredes como suelos.

Ideel til fjernelse af mærker på vægge og gulve.



**15121**

**15123**

**15122**

**15124**

**15125**

## Floor pads / Fibras / Skurenylon

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
15123	250 x 120	Nylon Poliestere	(12)	100°		
15121	250 x 120	Nylon Poliestere	(12)	100°		
15124	250 x 120	Nylon	(12)	100°		
15122	250 x 120	Nylon	(12)	100°		
15125	250 x 120	Nylon	(12)	100°		

Very soft / Muy suave / Meget blød

Soft / Suave / Blød

Medium / Medio / Medium

Stiff / Duro / Stiv

Very stiff / Muy duro / Meget stiv

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

# One-piece squeegees



No.1 for  
removal of  
liquid and  
soft waste!

One-piece  
ergonomic  
handles  
**See page 47**






### One-Piece Squeegees

Haraganes de una pieza super higiénicos  
Fuldstøtte gulvskrabere

Extremely effective action when both pushing or pulling.  
Moves liquids and condensation effortlessly from smooth surfaces.

Extremadamente efectivo tanto para adelante como para atrás. Elimina el agua de superficies lisas sin esfuerzo junto con la condensación.

Meget effektivt og hygiejniske gulvskraber. Fjerner effektivt vand og kondens.



### One-piece squeegees

Jaladores de una pieza, súper higiénicos / Fuldstøtte gulvskrabere

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
28300-	300	Full coloured, PP/TPE rubber Todo en un solo color, goma PP/TPE Fuldfarvet, PP/TPE gummi	(6)	100° 120° 	 	1 2 3 4 5 6 7 8
28400-	400	Full coloured, PP/TPE rubber Todo en un solo color, goma PP/TPE Fuldfarvet, PP/TPE gummi	(6)	100° 120° 	 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
28500-	500	Full coloured, PP/TPE rubber Todo en un solo color, goma PP/TPE Fuldfarvet, PP/TPE gummi	(6)	100° 120° 	 	1 2 3 4 5 7 8
28600-	600	Full coloured, PP/TPE rubber Todo en un solo color, goma PP/TPE Fuldfarvet, PP/TPE gummi	(6)	100° 120° 	 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
28700-	700	Full coloured, PP/TPE rubber Todo en un solo color, goma PP/TPE Fuldfarvet, PP/TPE gummi	(6)	100° 120° 	 	1 2 3 4 5 7 8

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

# Squeegees with double rubber blade




Hard leading edge removes stubborn residues!

i



28556-  
360° pivot  
Eje de 360°  
360° drejeled



28556

28456

28653

## Squeegees with pivot

Jaladores con cuello giratorio / Gulvskrabere med drejeled

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
28453-	400 mm	White rubber / Goma blanca / Hvid gummi	(6)	80° 100°	●	1 2 3 4 5
28553-	500 mm	White rubber / Goma blanca / Hvid gummi	(6)	80° 100°	●	1 2 3 4 5
28653-	600 mm	White rubber / Goma blanca / Hvid gummi	(6)	80° 100°	●	1 2 3 4 5
28456-	400 mm	Black rubber / Goma negra / Sort gummi	(6)	80° 100°	●	1 2 3 4 5
28556-	500 mm	Black rubber / Goma negra / Sort gummi	(6)	80° 100°	●	1 2 3 4 5
28656-	600 mm	Black rubber / Goma negra / Sort gummi	(6)	80° 100°	●	1 2 3 4 5

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



**28603-**  
**Double rubber lip**  
Doble goma  
Dobbelt gummiblade

Double rubber squeegee with  
replaceable cartridge.  
Jalador con goma reemplazable.  
Dobbelt udskiftelige gummiblade.

28503



28706



## Squeeges / Jaladores / Gulvskrabere

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
28403-	400 mm	White rubber / Goma blanca / Hvid gummi	(6)	80° 100°	●	1 2 3 4 5 6 7 8
28503-	500 mm	White rubber / Goma blanca / Hvid gummi	(6)	80° 100°	●	1 2 3 4 5 6 7 8
28603-	600 mm	White rubber / Goma blanca / Hvid gummi	(6)	80° 100°	●	1 2 3 4 5 6 7 8
28703-	700 mm	White rubber / Goma blanca / Hvid gummi	(6)	80° 100°	●	1 2 3 4 5 6 7 8
28406-	400 mm	Black rubber / Goma negra / Sort gummi	(6)	80° 100°	●	1 2 3 4 5 6 7 8
28506-	500 mm	Black rubber / Goma negra / Sort gummi	(6)	80° 100°	●	1 2 3 4 5 6 7 8
28606-	600 mm	Black rubber / Goma negra / Sort gummi	(6)	80° 100°	●	1 2 3 4 5 6 7 8
28706-	700 mm	Black rubber / Goma negra / Sort gummi	(6)	80° 100°	●	1 2 3 4 5 6 7 8

80° Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp. 100° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

● PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

28713



28513

## Replacement rubber / Repuestos de goma / Erstatningsgummi

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
28413-	400 mm		(12)	80° 100°	●	1 6
28513-	500 mm		(12)	80° 100°	●	1 6
28613-	600 mm		(12)	80° 100°	●	1 6
28713-	700 mm		(12)	80° 100°	●	1 6

80° Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp. 100° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

● PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

# Condensation squeegee, bottle and hose



## Condensation squeegee:

- 420mm working width
- Hygienic design
- Easy to clean, no hidden corners
- Flexible rubber lip to match both flat and curved surfaces, tubes
- Food approved contact

## Jalador de condensación:

- 420mm de ancho
- Diseño higiénico
- Fácil de limpiar, sin recovecos
- Filo de goma flexible para funcionar en superficies planas, curvas o tubos
- Apto para contacto con alimentos

## Kondensskraber:

- Hygiejnisisk design
- Fødevarer godkendt
- Let at rengøre, ingen skjulte hjørner
- 420 mm
- Designet til både flade og kurvede overflader
- Fleksibelt gummi



0427



0429



28420

### Condensation squeegee, bottle and hose

Jalador de condensación, botella para condensados y manguera  
Kondensskraber, flaske og slange

ITEM nr.	SIZE	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
28420-	420 mm	One-piece / De una pieza / Fuldstøbt	(4)	100° 120°	8 120° PHB	1 2 3 4 5 6 7 8 11 12
0427	1 liter	Polyethylene PE, ½" nipple	(1)	100° 120°		
0429	1500 mm	PVC, ½" nipple	(1)	V		

Waterfeed / Paso de agua / Vandgennemløb

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.



PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

ONE WAY WATERFEED →

29775-N

29826

29824

### Handles for condensation squeegee, ½" coupling

Mangos telescópicos con cople de ½" / Skafter til kondensskraber, ½" nippel

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
29775-N	1600/5300 x 34	Telescopic handles, fibre glass	(1)	120°	8 120° PHB	
29779-N	1900/9500 x 46	Telescopic handles, fibre glass	(1)	120°	8 120° PHB	
29826-	1720-2820 x 32	Ergonomic telescopic handles, aluminium	(6)	100°	8 100° PHB	1 2 3 4 5
29828-	1280-2000 x 32	Ergonomic telescopic handles, aluminium	(6)	100°	8 100° PHB	1 2 3 4 5
29824-	1500 x 32	Ergonomic handles, aluminium	(6)	100°	8 100° PHB	1 2 3 4 5
29825-	1750 x 32	Ergonomic handles, aluminium	(6)	100°	8 100° PHB	1 2 3 4 5


Waterfeed / Paso de agua / Vandgennemløb

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

# Deck scrubs

Stiff filaments for thorough and effective scrubbing of floors and walls!



**23153-**  
**Stiff filaments**  
Cerdas duras  
Stive filamenter

Stiff filaments, for a correct and efficient scrubbing.

Cerdas duras para un tallado correcto y eficiente.

Stive filamenter, til korrekt og effektiv rengøring



## Deck scrubs / Cepillos para tallar / Gulvskrubber

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
22153-	225 x 60	Polyester PBT 0.50	(6)	(80°) (134°)	(30) (30) (25)	1 2 3
20153-	280 x 50	Polyester PBT 0.50	(6)	(80°) (134°)	(30) (30)	1 2 3 4 5
21153-	400 x 50	Polyester PBT 0.50	(6)	(80°) (134°)	(30) (30)	1 2 3 4 5 6 8
23153-	300 x 60	Polyester PBT 0.50	(6)	(80°) (134°)	(25)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Stiff / Duro / Stiv

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



### Deck scrub w/side filaments

Cepillos para tallar c/cerdas laterales / Gulvskrubbe m/ sidebørster

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	↓	FEATURES	COLOURS
20154-	285 x 120	Polyester PBT 0.50	(6)	(80°) (134°)	(25/40)	(1) (2) (3) (4) (5)	

Stiff / Duro / Stiv

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

i



20155-

**Effortless cleaning**  
Limpieza sin esfuerzo  
Ubesværet rengøring

Effortless cleaning of floors, walls  
drains and angled surfaces.

Limpieza sin esfuerzo de pisos, paredes,  
drenajes y superficies angulares.  
Ubesværet rengøring af gulve, vægge  
afløb og vinklede overflader.



### Multi deck scrub "high/low"

Cepillo para tallar "angular" / Multi gulvskrubber "høj/lav"

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	↓	FEATURES	COLOURS
20155-	285 x 130	Polyester PBT 0.50	(6)	(80°) (134°)	(45)	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)	

Medium / Medio / Medium

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

# Sweepers



**Sweepers**  
Escobas / Fejekoste

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	‡	FEATURES	COLOURS
21126-	400 x 50	Polyester PBT PBT 0.20	(6)	80° 134°	50	PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.	1 2 3 4 5 7 8
		Very soft / Muy suave / Meget blød					
		Soft / Suave / Blød Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.					



**Sweepers, flagged**  
Escobas, cerdas despuntadas / Fejekoste, spaltet børster

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	‡	FEATURES	COLOURS
20106-	280 x 50	Polyester PBT 0.30	(6)	80° 134°	55	Flagged material / Material despuntado / Spaltet filamenter	1 2 3 4 5
21106-	400 x 50	Polyester PBT 0.30	(6)	80° 134°	55		1 2 3 4 5
27106-	600 x 60	Polyester PBT 0.30	(6)	80° 134°	55		1 2 3 4 5
		Very soft / Muy suave / Meget blød					
		Soft / Suave / Blød Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.					



**27176-**  
**Stiff and soft filaments**  
Filamentos duros y suaves  
Stive og bløde filamenter

Stiff front filaments that loosen stubborn dirt and heavier debris, while the softer rear filaments gather the finer particles.  
Cerdas frontales duras que aflojan la suciedad difícil y residuos más grandes, mientras que las cerdas traseras suaves juntan las partículas más finas.  
Stive front filamenter, der løsner genstridigt og tungere snavs, mens de blødere bageste børster samle de finere partikler.



**21176**

## Combination sweepers / Escobas de cerdas mixtas / Kombinationsfejekoste

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
21176-	400 x 50	Polyester PBT 0.30/0.70= 6	(6)	80° 134°	55	1 2 3 4 5 6 7 8 11 12
27176-	600 x 60	Polyester PBT 0.30/0.70= 6	(6)	80° 134°	55	1 2 3 4 5 6 7

Soft / Suave / Blød

Stiff / Duro / Stiv

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



**26135-**  
**Soft filaments**  
Cerdas suaves  
Bløde filamenter

Soft filaments, selected for most light duty brushing applications.  
Cerdas suaves, aptas para cepillado más ligero.  
Bløde filamenter, udvalgt til lette, overkommelige og daglige opgaver.



**20136**

## Sweepers / Escobas / Fejekoste

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
20136-	280 x 50	Polyester PBT 0.30	(6)	80° 134°	55	1 2 3 4 5
21136-	400 x 50	Polyester PBT 0.30	(6)	80° 134°	55	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
26135-	500 x 60	Polyester PBT 0.30	(6)	80° 134°	55	1 2 3 4 5
27136-	600 x 60	Polyester PBT 0.30	(6)	80° 134°	55	1 2 3 4 5 6 7 8

Medium / Medio / Medium

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

# Upright socket sweepers



Detectable range  
sweepers  
See page 79



Resin-Set  
sweepers  
See page 85





**24147-**  
**Soft Filaments**  
Cerdas suaves  
Bløde filamenter

Soft filaments, selected for most light duty brushing applications.  
Cerdas suaves, aptas para barrido más ligero.  
Bløde filamenter, til jævnlige og ikke krævende opgaver.



**24147**

### Upright socket sweepers / Escoba recta / Fejekoste

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	‡	FEATURES	COLOURS
24147-	280 x 48	Polyester PBT 0.30	(6)	(80°) (134°)	70	( )( )( )	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
24157-	280 x 48	Polyester PBT 0.50	(6)	(80°) (134°)	70	( )( )( )	1 2 3 4 5 6 7 8 11 12
25147-	400 x 50	Polyester PBT 0.30	(6)	(80°) (134°)	70	( )( )( )	1 2 3 4 5 7
25157-	400 x 50	Polyester PBT 0.50	(6)	(80°) (134°)	70	( )( )( )	1 2 3 4 5 7

Soft / Suave / Blød

Medium / Medio / Medium

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



**20195-**  
**Sweeper with angle cut**  
Escobas estrechas con corte angular  
Fejekost med vinkelsnit

Narrow sweeper with filament cut with an angle. Especially good for lobby pan.  
Escoba recta y angosta con corte angular.  
Ideal para recogedor con mango.  
Small fejekost med børstehår skåret i vinkel. Speciel god til fejebakken.

### Narrow sweepers / Escobas rectas y angostas / Smal fejekost

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	‡	FEATURES	COLOURS
20157-	260 x 35	Polyester PBT 0.50	(6)	(80°) (134°)	80	( )( )( )	1 2 3 4 5
20180-	260 x 35	Polyester PBT 1.00	(6)	(80°) (134°)	80	( )( )( )	1 2 3 4 5
20195-	300 x 35	Polyester PBT 1.00	(6)	(80°) (134°)	(120-170)	( )( )( )	1 2 3 4 5 6 7 8 11 12

Medium / Medio / Medium

Stiff / Duro / Stiv

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

# Brooms medium and stiff



i



**25155-**  
**Medium stiff filaments**  
Cerdas de dureza media  
Medium stive filamenter

Medium stiff filaments for removing slightly larger debris, good all-rounder. Cerdas de dureza media para remover residuos un poco más grandes, ideales para todas las superficies.

Medium stive filamenter til fjernelse af almindelig snavs, god "all-rounder" kost.



## Brooms, medium / Cepillos de cerdas medianas / Fejekoste, medium

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	‡	FEATURES	COLOURS
23155-	300 x 60	Polyester PBT 0.50	(6)	80° 134°	55		1 2 3 4 5 6
25155-	400 x 60	Polyester PBT 0.50	(6)	80° 134°	55		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
26155-	500 x 60	Polyester PBT 0.50	(6)	80° 134°	55		1 2 3 4 5
27156-	600 x 60	Polyester PBT 0.50	(6)	80° 134°	55		1 2 3 4 5 6 7 8

Medium / Medio / Medium

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



**25187-**  
**Stiff filaments**  
Cerdas duras  
Stive filamenter

Stiff filaments for removing stubborn residues.  
Cerdas duras para remover residuos difíciles.  
Stive filamenter der løsner genstridigt og tungere snavs.



**23187**

## Brooms, stiff / Cepillo, extra duro / Gulvkoste, stiv

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	‡	FEATURES	COLOURS
23187-	300 x 60	Polyester PBT 1.00	(6)	80° 134°	65	☒ × ☒ ☒	1 2 3 4 5
25187-	400 x 60	Polyester PBT 1.00	(6)	80° 134°	65	☒ × ☒ ☒	1 2 3 4 5 6 8
27187-	600 x 60	Polyester PBT 1.00	(6)	80° 134°	65	☒ × ☒ ☒	1 2 3 4 5

Very stiff / Muy duro / Meget stiv      Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

134° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.      PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



**25190-**  
**Broom**  
Escoba  
Gulvkost

Broom with extra stiff filaments, perfect for outdoor use or harsh cleaning.  
Escobas con cerdas extra duras, perfectos para su uso en exteriores o zonas difíciles.  
Gulvkost med stive filamenter. Perfekt til udendørs brug og hård rengøring.



**26190**

## Broom with extra long filaments, stiff Escoba con cerdas extra largas, duras / Gulvkost med ekstra lange filamenter, stiv

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	‡	FEATURES	COLOURS
23190-	300 x 60	Polyester PBT 1.00	(6)	80° 134°	110	☒ ☒ ☒	1 2 3
25190-	400 x 60	Polyester PBT 1.00	(6)	80° 134°	110	☒ ☒ ☒	1 2 3 4 5 6 7 8 11 12
26190-	500 x 60	Polyester PBT 1.00	(6)	80° 134°	110	☒ ☒ ☒	1 2 3 4 5

Stiff / Duro / Stiv      Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

134° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.      PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

# Sweepers and brooms with polypropylene filaments





21336

## Sweeper with soft filament

Cepillo de cerdas suaves / Fejekost med bløde filamenter

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	‡	FEATURES	COLOURS
21336-	400 x 50	Polypropylene 0.25	(6)	80° 100°	55		1  2  3



Medium / Medio / Medium



Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.



100° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.



PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

i



**21306-  
PP filaments**  
Cerdas de PP  
PP filamenter

This filament has good abrasion resistance and excellent chemical resistance to both acids and alkali solutions. It has an inferior bend recovery to Polyester.

Esta cerda tiene buena resistencia a la abrasión y excelente resistencia a los químicos, tanto a soluciones ácidas como alcalinas. Tiene una recuperación de curvatura inferior al Poliéster.

Filamenter af polypropylene er slidstærke og har fremragende kemiske resistente egenskaber over for både syre og base løsninger. Sammenlignet med polyester er fleksibiliteten lavere.



## Sweepers with flagged polypropylene filaments

Escobas con cerdas despuntadas  
Fejekoste med spalteerde polypropylene filamenter

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	‡	FEATURES	COLOURS
20306-	280 x 50	Polypropylene 0.25	(6)	80° 100°	55		1  2  3  4  5
21306-	400 x 50	Polypropylene 0.25	(6)	80° 100°	55		1  2  3  4  5
26306-	500 x 60	Polypropylene 0.25	(6)	80° 100°	55		1  2  3  4  5



Soft / Suave / Blød



Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.



100° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.



Flagged material / Material despuntado Spaltet filamenter

# Tank and tube cleaning brushes



Tank or tube  
brushes, the  
perfect solution for  
cleaning , tanks,  
drains etc.



**Drain cleaning brush**  
Cepillo para drenaje / Afløbsrenser

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
27255-	Ø 60 x 150 x 390	Polyester PBT 0.50	(2)	80° 134°		6



Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.



Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.



PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

i



**27154-**  
**Cleaning corners**  
Limpia esquinas  
Rengøring af hjørner

Designed for cleaning of containers and other objects with hard edges and corners.  
Diseñado para limpiar contenedores y otros objetos con bordes marcados y esquinas.  
Designet til rengøring af tanke, beholdere og andre genstande med svære kanter og hjørner.



**27134**

## Tank brushes / Cepillos para tanques / Tankbørster

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	‡	FEATURES	COLOURS
27104-	220 x 140	Polyester PBT 0.30	(6)	80° 134°	40	● ●	1 2
27134-	200 x 120	Polyester PBT 0.30	(6)	80° 134°	35	● ● ● ● ● ●	1 2 3 4 5 6 7 8
27154-	200 x 120	Polyester PBT 0.50	(6)	80° 134°	35	● ● ● ● ● ●	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

● Stiff / Duro / Stiv   ● Soft / Suave / Blød   ● Medium / Medio / Medium   ● Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

134° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.   ● Flagged material / Material despuntado / Spaltet filamente

● PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



**27153**



**27152**

## Tube cleaning brushes / Cepillos para tuberías / Rørrense

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	‡	FEATURES	COLOURS
27121-	ø 63 x 95 x 120	Polyester PBT 0.20	(6)	80° 134°	9	● ●	1 2 3 4 5 6
27131-	ø 70 x 95 x 120	Polyester PBT 0.30	(6)	80° 134°	12	● ● ● ●	1 2 3 4 5 6
27132-	ø 80 x 100 x 125	Polyester PBT 0.30	(6)	80° 134°	18	● ● ● ●	1 2 3 4 5 6
27133-	ø 90 x 105 x 130	Polyester PBT 0.30	(6)	80° 134°	23	● ● ● ●	1 2 3 4 5 6
27152-	ø 105 x 115 x 140	Polyester PBT 0.50	(6)	80° 134°	30	● ● ● ●	1 2 3 4 5 6
27153-	ø 120 x 120 x 145	Polyester PBT 0.50	(6)	80° 134°	38	● ● ● ●	1 2 3 4 5 6

● Medium / Medio / Medium   ● Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

134° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.   ● PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

# Spatula, scrapers and paddles for handle



i



**28082-**  
**Scraper tool**  
Espátula  
Skraber

A cutting-edge tool for the smallest spaces and most stubborn residue.  
Una herramienta innovadora para los rincones más pequeños y residuos más difíciles.  
Et perfekt redskab til områder med genstridige rester.

**28080**



**28120**



**Stainless steel scraper / Espátula de acero inoxidable / Skraber i rustfrit stål**

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
28080-	80 x 110	Flex, stainless steel 304	(12)	(120°)	⌚ ⓘ	1 2 3 4 5 6 7
28120-	120 x 110	Flex, stainless steel 304	(12)	(120°)	⌚ ⓘ	1 2 3 4 5 6 7
28082-	80 x 110	Stiff, stainless steel 304	(12)	(120°)	⌚ ⓘ	1 2 3 4 5 6 7
28122-	120 x 110	Stiff, stainless steel 304	(12)	(120°)	⌚ ⓘ	1 2 3 4 5 6 7

⌚ Flexible / Flexible / Fleksibel

⌚ Stiff / Duro / Stiv

120° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

ⓘ PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



28281

**Stainless steel scraper**

Espátulas para ajustar a mango, acero inoxidable / Skraber i rustfrit stål

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
28282-	270 x 110	1,5 mm, Flex, stainless steel 304	(6)	(120°)	(Y) (E)	1 2 3 4 5 6 7 8
28281-	270 x 110	1,5 mm, Stiff, stainless steel 304	(6)	(120°)	(Y) (E)	1 2 3 4 5 6 7 8 11 12

Flexible / Fleksibel    Stiff / Duro / Stiv    Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.  
 PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



28283

**Plastic scraper**

Espátula de plástico para ajustar a mango / Skraber i plastik

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
28283-	270 x 110	Polypropylene	(6)	(100°) (120°)	(Y) (E)	1 2 3 4 5 6 7 8

Stiff / Duro / Stiv    Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.  
 Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.    PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



28290

**Paddle scraper blade**

Pala para ajustar a mango / Paddelskraberblad

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
28290-	112 x 235	Polypropylene	(12)	(100°) (120°)	(Y) (E)	1 2 3 4 5 6 7 8 11 12
28291-	112 x 235	Polyethylene	(12)	(70°) (80°)	(Y) (E)	1 2

Flexible / Fleksibel    Stiff / Duro / Stiv    Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.  
 Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.    PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

# Handles

Wide range of handles designed for heavy use with excellent wall thickness and anti-fatigue ergonomic shaft!



Aluminium, 1½ mm  
Aluminio, 1½ mm  
Aluminium, 1½ mm



## Ergonomic handles / Mangos ergonómicos / Skafter m/ergonomisk håndgreb

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
29812-	650 x 32	Aluminium	(6)	120°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	
29813-	1300 x 32	Aluminium	(6)	120°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	
29814-	1500 x 32	Aluminium	(6)	120°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	
29815-	1750 x 32	Aluminium	(6)	120°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	

(120°) Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.



PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

**i**

**29904-**  
**One-piece handle**  
Mango de una sola pieza  
Fuldstøbt skaft

The world's most innovative professional one-piece injected handle for strength and optimal hygiene.

Withstand Ph 2 - 10½.

El mango más innovador y profesional de una sola pieza, inyectado para mayor fuerza y una limpieza óptima. Resiste pH entre 2-10.5.

Verdens mest innoverende proffesjonelle fuldstøpte skaft. Stor styrkekapasitet og meget rengøringsvenlig. Kan modstå Ph 2 - 10½.



**One-piece ergo. handles**

Mango de una sola pieza, super higiénico / Fuldstøbt ergonomisk skaft

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
29903-	1300 x 32	PP reinforced	(6)	75° 120°	(1)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
29904-	1500 x 32	PP reinforced	(6)	75° 120°	(1)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
29905-	1700 x 32	PP reinforced	(6)	75° 120°	(1)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

# Handles



**Aluminium, 1½ mm**  
Aluminio, 1½ mm  
Aluminium, 1½ mm

**29801**



**29802**



**29803**



**29804**



**29805**



## Handles with standard grip

Mango de aluminio estándar / Skafter m/ standard håndgreb

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
29801-	300 x 25	Aluminium	(6)	120°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	
29802-	800 x 25	Aluminium	(6)	120°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	
29803-	1300 x 25	Aluminium	(6)	120°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	
29804-	1500 x 25	Aluminium	(6)	120°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	
29805-	1750 x 25	Aluminium	(6)	120°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	

120° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.



PHB approved / PHB aprobad / PHB godkendt



**29713-**  
**Handle**  
Mango  
Skaft



White with red handgrip.  
Mango ergonómico de fibra de vidrio.  
Hvid med rødt håndgreb.

**29713****29714**

## Ergonomic handles

Mangos ergonómicos / Skafter m/ergonomisk håndgreb

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
29713-	1300 x 32	Fiberglass	(6)	100°		
29714-	1500 x 32	Fiberglass	(6)	100°		

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp. PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



**29704-**  
**Handle**  
Mango  
Skaft



White with blue handgrip. Light weight 1,5 mm wall thickness.  
Mango de fibra de vidrio con capuchón azul.  
Hvid med blåt håndgreb. Letvægt 1,5 mm godstykkelse.

**29704****29705**

## Handles with standard grip

Mangos de fibra de vidrio estándar / Glasfiberskafter, alm. håndgreb

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
29704-	1500 x 25	Fiberglass	(6)	100°		
29705-	1750 x 25	Fiberglass	(6)	100°		

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp. PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

# Telescopic handles



i

29856-  
PP material  
Material PP  
PP materiale



Ergonomic design.  
Diseño ergonómico.  
Ergonomisk design.

29852



29856



## Ergonomic telescopic handles

Mangos telescópicos, ergonómicos / Ergonomiske teleskopskafter

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
29852-	1250 up to 2000mm Ø32mm	Aluminium, PP reinforced	(6)	(120°)	(Ø)	1 2 3 4 5
29856-	1700 up to 2800mm Ø32mm	Aluminium, PP reinforced	(6)	(120°)	(Ø)	1 2 3 4 5 7

(120°) Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemperatur.



PHB approved / PHB aprobad / PHB godkendt



**29755-**  
**Hand grip**  
Agarradera  
Håndgreb



White with blue handgrip.  
Mango telescópico de fibra de vidrio con capuchón azul.  
Hvid med blå håndgreb.

**29755****29756****29758**

## Telescopic handles / Mangos telescópicos / Teleskopskafter

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
29755-	1100 up to 1900mm Ø26mm	Fiberglass	(6)	100°		
29756-	1500 up to 2800mm Ø26mm	Fiberglass	(6)	100°		
29758-	2500 up to 4800mm Ø26mm	Fiberglass	(6)	100°		

**Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.** PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



**29779-**  
**Extra strong**  
Extra resistente  
Ekstra stærk



Extra strong fibreglass with positive lock.  
Super resistentes, de fibra de vidrio con un sistema de bloqueo extra fuerte.  
Ekstra stærk konstruktion og kraftig rør i glasfiber, effektiv låsesystem.

**29775****29779**

## Telescopic handles, extra strong Mangos telescópicos, extra resistentes / Teleskopskafter, ekstra stærk

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES
29775	1600 up to 5300mm Ø34mm	Extra strong	(1)	100°	
29779	1900 up to 9500mm Ø46mm	Extra strong	(1)	100°	

**Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.** PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

# Dust pan and hand scoops

Detectable range  
dust pan and  
hand scoops  
See page 73



i

80305-

**When moving larger quantities**

Para cantidades grandes

Når der skal flyttes større mængder.

80305



**Large hand scoop / Pala de mano / Stor håndskovl**

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
80305-	270 x 320 x 540	Polypropylene	(6)	(100°) (120°) (PHB)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	



Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.



Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.



PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

i



**80302-**  
Fits to bannister brush, page 7  
Encaja con el cepillo panadero,  
página 7  
Passer til støvkost, side 7



80302



80301

### Dustpan / Recogedor de mano / Fejeblad

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
80302-	300 x 310	Polypropylene	(6)	100° 120° PHB	(E)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
80301-	300 x 310	Polypropylene	(6)	100° 120° PHB	(E)	1 2 3 4 5 6 7 8

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp. Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

i



**15106-**  
Hand scoop  
Cucharón  
Håndskovl

High side edges.  
Bordes altos.  
Høje side kanter.



15105



15106



15107

### Hand scoops / Cucharones / Håndskovle

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
15105-	100 x 260	500 g	(10)	100° 120° PHB	(E)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
15106-	138 x 310	750 g	(10)	100° 120° PHB	(E)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
15107-	160 x 360	1000 g	(10)	100° 120° PHB	(E)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp. Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

# Lobby and dust pan with lid/grip



15150 / 15151



80204



80205



80201



80203



80204



## Lobby pan & dust pan with lid/grip:

- Strong heavy duty design
- Capacity for 7 Ltr.
- Hygienic and easy to clean
- Fits to FBK wall holder system
- Can hang upside down for drying
- 1050 mm incl. handle
- Dustpan with lid/handgrip are designed with holder for either bannister brush or hand squeegee

## Recogedor con mango y tapa y recogedor de mano con tapa y asa:

- Diseño extra fuerte
- Capacidad para 7 litros
- Higiénico y fácil de limpiar
- Encaja con el sistema organizador de FBK
- Puede colgarse boca abajo para secarse
- Mide 1050 mm incluyendo el mango
- Recogedor con tapa/asa diseñado para sostener el cepillo panadero o el jalador de mano

## Fejebakke til skaft & med håndtag:

- Kraftig og stabilt design
- Kapacitet på 7 L.
- Hygiejnisk - let at rengøre
- Passer til FBK ophængssystem
- Integrerer ophængsfunktion
- 1050 mm inkl. skaft
- Fejebakken med låg/håndtag er designet med en holder til enten håndkost eller håndskraber.



## Lobby pan without handle

Recogedor para ajustar a mango / Fejebakke uden skaft

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
80201-		Polypropylene	(2)	100° 120°		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.  
 PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt  
 Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

## Dust pan with lid and handgrip

Recogedor de mano con tapa y asa / Fejebakke med låg og håndgreb

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
80205-		Polypropylene	(2)	100° 120°		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.  
 PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt  
 Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

## Handle and clip for lobby pan

Mango súper ligero y clip para recogedor / Skaft og holder til fejebakke

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
80203-	800 x 25	Handle, 0,9 mm aluminium	(6)	100° 120°		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
80204-	PPN	Clip	(2)	100° 120°		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.  
 PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt  
 Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

# Ergonomic one piece paddles and shovels



Detectable range  
one-piece shovels  
**See page 72**





## **One-piece paddle**

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
15110-	1135 x Ø 167	Polypropylene	(6)	(100°) (120°)  	 	1  
15111-	1135 x Ø 167	Polypropylene	(6)	(100°) (120°)  	 	1  

 **Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.**  **Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.**

 PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



### Ergonomic one-piece shovels, short handle

Palas ergonómicas de una pieza, mango corto / Ergonomisk kortskafte skovle

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
14103-	270 x 340 x 1120	Polypropylene	(6)	100° 120°		
14104-	330 x 380 x 1120	Polypropylene	(6)	100° 120°		

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

### Ergonomic one-piece shovels, long handle

Palas ergonómicas de una pieza, mango largo / Ergonomisk langskafte skovle

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
15103-	270 x 340 x 1330	Polypropylene	(6)	100° 120°		
15104-	330 x 380 x 1330	Polypropylene	(6)	100° 120°		

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

# Bucket & lid

The smartest  
bucket available!



#### Functional, ergonomic and very hygienic:

- 15 and 9 Ltr. capacity. Inside graduations in Litres and UK/US Gallons
- Molded in food grade polypropylene
- Special designed pouring lip, heavy duty rim and storage function
- Hand-grip on back of bucket for easy pouring - big enough for gloved hands and high enough off floor to avoid scraping knuckles
- Strong, comfortable polypropylene handle
- Easy to clean – smooth surfaces, no internal or external sharp angles

#### Funcional, ergonómica y muy higiénica:

- Gran capacidad de 15 L y 9 L. Con graduaciones en litros y galones al interior
- Fabricado en polipropileno de alto impacto, grado alimentario
- Con boquilla especialmente diseñada para verter, y función de almacenaje
- Agarradera en la parte trasera de la cubeta para un vertido fácil-lo suficientemente alta para evitar rasparse los nudillos de la mano
- Asa de polipropileno fuerte y confortable
- Fácil de limpiar, sin ángulos internos ni externos

#### Funktionel, ergonomisk og top hygiejinsk:

- 15 og 9 L volumen. Indvendig mål i Liter og UK/US Gallon. Produceret i FDA godkendt materiale
- Speciel designet hældekant, robustkant og ophængsfunktion
- Ekstra håndtag nederst på spanden gør det muligt at få fat uden at skræbe knoerne
- Bekvemmelig og stærk hank i polypropylene
- Unikt hygiejinsk design – let rengørlig uden skarpe kanter



### Bucket / Cubeta / Spand

ITEM nr.	SIZE (L)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
80102-	9 liter	Polypropylene	(4)	100° 120°		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
80101-	15 liter	Polypropylene	(4)	100° 120°		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



### Lid for bucket / Tapa para cubeta / Låg til spand

ITEM nr.	SIZE (L)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
80112-	9 liter	Polypropylene	(4)	100° 120°		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
80111-	15 liter	Polypropylene	(4)	100° 120°		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

# Spatulas and scraper



80112

**Stainless steel spatulas with PP handle**

Espátulas de acero inoxidable con mango PP / Rustfri spartler med PP håndtag

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
88040-	40 x 220	Medium 1-0,5 mm, stainless steel 304	(12)	100° 120°	⌚ ⚡	1 2 3 4 5 7 8
88080-	80 x 220	Medium 1-0,5 mm, stainless steel 304	(12)	100° 120°	⌚ ⚡	1 2 3 4 5 7 8
88100-	120 x 220	Medium 1-0,5 mm, stainless steel 304	(12)	100° 120°	⌚ ⚡	1 2 3 4 5 7 8
88042-	40 x 220	Stiff, 1 mm, stainless steel 304	(12)	100° 120°	⌚ ⚡	1 2 3 4 5 6 7 8
88082-	80 x 220	Stiff, 1 mm, stainless steel 304	(12)	100° 120°	⌚ ⚡	1 2 3 4 5 6 7 8
88102-	120 x 220	Stiff, 1 mm, stainless steel 304	(12)	100° 120°	⌚ ⚡	1 2 3 4 5 6 7 8


⌚ Flexible / Flexible / Fleksibel

⌚ Stiff / Duro / Stiv

100° Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

120° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

⌚ PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



**Dough scraper / Espátula flexible / Dejskraber**

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
81911-	146 x 98 x 1.65	Polypropylene	(20)	100° 120°	⌚ ⚡	1 2 3 4 5 6 7 8
81916-	160 x 125 x 1.65	Polypropylene	(20)	100° 120°	⌚ ⚡	1 2 3 4 5 6 7 8
81910-	146 x 98 x 1.65	With hole, Polypropylene	(20)	100° 120°	⌚ ⚡	1 2 3 4 5 6 7 8
81915-	160 x 125 x 1.65	With hole, Polypropylene	(20)	100° 120°	⌚ ⚡	1 2 3 4 5 6 7 8

100° Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

120° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

⌚ PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



**82900-**  
**Ergo. spatula**  
Espátula ergonómica  
Ergonomisk spartel

With 2 working sides.  
Con dos lados funcionales.  
Med 2 arbejdssider.



82900

## Ergo. spatula / Espátula ergonómica / Ergonomisk spartel

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS	
82900-	100 x 240	Polypropylene	(12)	100° 120° PHB	120° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp. PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt	1 2 3 4 5	11 12



**81900-**  
**Ergo. scraper**  
Espátula ergonómica  
Ergonomisk skraber

With 3 working sides, every angle is covered in one spatula.  
Con 3 lados funcionales, cada ángulo es cubierto por una espátula.  
Med 3 arbejdssider er alle vinkler dækket af en skraber.



81900

## Ergo. scraper / Espátula ergonómica / Ergonomisk spartel

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS	
81900-	200 x 125	Polypropylene	(12)	100° 120° PHB	120° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp. PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt	1 2 3 4 5	11 12



15109

## Spatulas / Espátulas ergonómicas / Spartler

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS	
82904-	75 x 250	Polypropylene	(12)	100° 120° PHB	120° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp. PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt	1 2 3 4 5	9 11 12
15109-	110 x 250	Polypropylene	(12)	100° 120° PHB	120° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp. PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	

100° Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

120° PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

# Wall hanging system

Get a firm grip on  
utensil storage -  
storage systems  
designed to work


i



15164-  
Hooks  
Gancho  
Kroge

Hooks pointed against the wall,  
for safety reason.

Los ganchos apuntan contra la  
pared, por razones de seguridad.  
For sikkerhed peger kroge ind  
mod væg.



## Wall bracket with hooks Portautensilos de acero / Rustfri stålphæng med kroge

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK
15160	415	FBK logo, 4 x hook / 4 x gancho / 4 x kroge	Stainless steel 304 (1)
15161	415	Neutral, 4 x hook / 4 x gancho / 4 x kroge	Stainless steel 304 (1)
15164	580	FBK logo, 6 x hook / 6 x gancho / 6 x kroge	Stainless steel 304 (1)
15165	580	Neutral, 6 x hook / 6 x gancho / 6 x kroge	Stainless steel 304 (1)



**Wall holder sets**

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	COLOURS
15158-	300	2 small	(10)	(100°) (120°)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
15155-	500	2 small + 1 large	(10)	(100°) (120°)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
15157-	900	3 small + 2 large	(10)	(100°) (120°)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

 Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemperatuur.

**120°** Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemperatur



## **Single aluminium rails / Riel de aluminio / Aluminiumsskinne uden ophæng**

ITEM NR.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	COLOURS
15156-	300		(10)	(100°) (120°)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
15154-	500		(10)	(100°) (120°)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
15153-	900		(10)	(100°) (120°)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

 **100°** Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.



**Articles for wall holder sets**

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	COLOURS
15150-	ø 22-32	Singel clip, small	(12)	100° / 120°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
15151-	ø 28-38	Single clip, large	(12)	100° / 120°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
80000-	60 x 50	Wallhook	(12)	100° / 120°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
80002-	110 x 75	Sign board	(12)	100° / 120°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
80005-		Replacement end cap	(12)	100° / 120°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

 **Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.**

**120°** Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

# Detectable range



METAL + X-RAY  
DETECTABLE + DETECTABLE



A range of sweepers and hand brushes where both brush bloc and filaments are fully detectable.

Una gama de escobas y cepillos de mano donde tanto el bloque del cepillo como las cerdas son totalmente detectables.

Sortiment af fejekoste og håndbørster hvor både krop og filamenter er detekterbare.

A range of one-piece molded articles as: Spatulas, scrubber with rubber, bucket, hand-scoops, shovels and dustpan.

Una gama de artículos moldeados en una sola pieza, como espátulas, cepillos flexibles, cubetas, cucharones, palas y recogedores.

Sortiment af fuldstøbte produkter: Spartler, skabere med gummi, spande, håndskovle, skovle og fejebakker.

A range of sweepers and handbrushes which only the filaments are detectable, not the brush bloc.

Una gama de escobas y cepillos de mano en los que el bloque del cepillo no es detectable, pero sí las cerdas.

Sortiment af fejekoste og håndbørster hvor kun filamenter er detekterbare.

## **FBK has two detectable options**

- A fully detectable range, where the complete item is detectable. This is for industries that want to ensure that production achieves a secure process at an extra high level.
- A range where only the filaments are detectable

## **Detectable products to prevent serious consequences**

- Food safety requirements are more demanding than ever and certain standards, (e.g. BRC) require detectable products to be used in food and beverage production as mandatory. Poor product management and subsequent lax controls can have serious consequences. Financial losses and recalls due to foreign objects in finished product can create bad publicity and position your brand as unprofessional and unreliable.

## **Detectable product testing (see page 66)**

- We have tested various block and rubber pieces from several detectable products in various sizes and brushware filaments. The various block and rubber pieces are from fully moulded handle, dough scraper and squeegees with detectable rubber.
- The detectability test is checked on the LOMA SYSTEMS detector model IQ3ST, with different settings - frequency, angle phase and threshold. Size of the inspection window 350 x 750mm repeats on all products.
- In all tests, detectable samples are placed inside different brand product packages to achieve the most realistic result.
- Detectable product manufacturing is a complicated process. The composition of the materials that make the product detectable can make filaments less flexible. Rubber and full moulded items can become fragile over time.

*Please note: FBK is not responsible for any test or production/machine failures.*

## **FBK tiene dos opciones detectables**

- Una gama totalmente detectable, donde todo el artículo es detectable. Esta opción es para industrias que desean garantizar un alto nivel de seguridad en su producción
- Una gama donde sólo las cerdas son detectables

## **Los productos detectables pueden prevenir consecuencias catastróficas**

- Los requerimientos de seguridad alimentaria son más estrictos que nunca, con mas estándares (ej. BRC) que requieren el uso de productos detectables en la producción de alimentos y bebidas como un requerimiento obligatorio. Un pobre manejo y posterior mal control puede tener enormes consecuencias. Pérdidas financieras debido a objetos extraños crearán mala publicidad y posicionará tu marca como poco profesional y no confiable.

## **Pruebas de productos detectables (ver página 66)**

- Pruebas de detectabilidad de los cepillos FBK con filamentos 0.35mm/0,60 mm, raspadores y jaladores con goma detectable.
- Toda detectabilidad es revisada en el detector LOMA SYSTEMS, modelo IQ3ST, con diferentes ajustes. Frecuencia, ángulo, pase y umbral. El tamaño de la ventana de inspección es de 350 x 700 mm se repite en todos nuestros productos.
- Durante las pruebas, todos los contaminantes fueron puestos dentro del paquete junto con el producto, en varias posiciones.
- Por favor note que FBK sólo es responsable de sus propias pruebas.
- La manufactura de productos detectables es un proceso complicado. La composición de materiales que hacen al producto detectable puede hacer que los filamentos no sean tan flexibles. La goma y los artículos completamente amoldados pueden volverse frágiles con el tiempo.

*Por favor considere: FBK no es responsable por ninguna prueba o producción/máquina fallida*

## **FBK har to detekterbare sortimenter**

- Et fuldt detekterbar sortiment, hvor hele produktet kan detekteres. Dette er for industrier, der ønsker et sikre, at produktionen opnår en sikker proces på ekstra et højt niveau.
- Et detekterbar sortiment, hvor kun filamenterne er detekterbare.

## **Detekterbare produkter kan forhindre alvorlige konsekvenser**

- Kravene til fødevaresikkerhed er mere krævende end nogensinde, og visse standarder (e.g. BRC) kræver obligatorisk detekterbare produkter i fødevare- og bryggeri industrien. Dårlig produktstyring og efterfølgende kvalitets kontrol kan få alvorlige konsekvenser. Tilbagekaldelser af produkter på grund af fundne uidentificerede genstande kan have store finansielle omkostninger og samtidig positionere et firma/brand som uprofessionelt og upålideligt.

## **Test af detekterbare produkter (se side 66)**

- Vi har testet forskellige blok- og gummistykker fra flere detekterbare produkter i forskellige størrelser samt børste filamenter. De forskellige blok- og gummistykker er fra fuldstøbt skaft, dejskraber og skrabere med detekterbar gummi.
- Detekterings tests er lavet på LOMA SYSTEMS-detektormodellen IQ3ST med forskellige indstillinger - frekvens, vinkelfase og afgrænsning. Størrelsen af inspektionsvinduet 350x750mm og gentages på alle produkter.
- I alle tests placeres detekterbar prøver indeni forskellige mærkevare pakker for at opnå det mest realistiske resultat.
- Detekterbar produktfremstilling er en kompliceret proces. Sammensætningen af de materialer, der gør produktet detekterbar, gør filamenter mindre fleksible. Gummi og fuldstøbte emner kan blive skræbelige over tid.

*Bemærk: FBK er ikke ansvarlig for test- eller produktions-/maskinfejl.*

## Detectable tests

	Program Chicken filet	Program Sausages	Program Creamcheese	Program Marshmallow	Program Pastanoodles	Program Frozen strawberries
Frequency	231kHz	231kHz	348kHz	348kHz	348kHz	348kHz
Size of the inspection window	75 x 350 mm					
Angle phase	32,7	54,2	19,7	-85,8	-85,1	-66,4
Threshold	3275	3900	3460	500	320	900

### Detectable filament sample size measured in mm.

Filament dimension Ø 0,35 mm	Program Chicken filet	Program Sausages	Program Creamcheese	Program Marshmallow	Program Pastanoodles	Program Frozen strawberries
	No	No	No	Yes	Yes	No
	Yes/No	No	No	Yes	Yes	Yes/No
	Yes	Yes/No	Yes/No	Yes	Yes	Yes
	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

Filament dimension Ø 0,60 mm	Program Chicken filet	Program Sausages	Program Creamcheese	Program Marshmallow	Program Pastanoodles	Program Frozen strawberries
	Yes/No	No	No	Yes	Yes	Yes/No
	Yes	Yes/No	Yes/No	Yes	Yes	Yes
	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

### Detectable block sample size measured in mm.

Block dimension	Program Chicken filet	Program Sausages	Program Creamcheese	Program Marshmallow	Program Pastanoodles	Program Frozen strawberries
5 x 5 x 2 mm 	Yes/No	No	Yes/No	Yes	Yes	Yes
10 x 10 x 2 mm 	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes/No
10 x 20 x 2 mm 	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

### Detectable rubber sample size measured in mm.

Rubber dimension	Program Chicken filet	Program Sausages	Program Creamcheese	Program Marshmallow	Program Pastanoodles	Program Frozen strawberries
3 x 3 x 3 mm 	No	No	No	Yes/No	Yes	No
6 x 4 x 3 mm 	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
10 x 7 x 3 mm 	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

# Fully detectable products



**Tank brush / Cepillo de tanque / Tankbørster**

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
77134-	210 x 140	Polyester PBT 0.35	(6)	(80°) (120°)	(40)	(2) (3)

(Medium / Medio / Medium) (Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.)  
(120°) Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp. (PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt)



**Upright sweeper / Escoba recta / Fejekost**

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
77147-	280 x 48	Polyester PBT 0.35	(6)	(80°) (120°)	(70)	(2) (3)

(Medium / Medio / Medium) (Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.)  
(120°) Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp. (PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt)



**Sweeper / Escoba / Fejekoste**

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
77163-	400 x 50	Polyester PBT 0.35	(6)	(80°) (120°)	(55)	(2) (3)

(Medium / Medio / Medium) (Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.)  
(120°) Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp. (PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt)

# Fully detectable products



**Bannister brush**  
Cepillo panadero / Håndkoste

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	‡	FEATURES	COLOURS
76252-	340 x 35	Polyester PBT 0.35	(10)	80° 120°	55	卷 刷 吸	1 2 3 4 5
76255-	340 x 35	Polyester PBT 0.60	(10)	80° 120°	55	卷 刷 吸	1 2 3 4 5

Medium / Medio / Medium

Stiff / Duro / Stiv

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

120° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemperatur

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



**Tube brushes / Escobillones / Rensere, alm**

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	‡	FEATURES	COLOURS
76752-	Ø20 x 150 x 500	Polyester PBT 0.35	(12)	80° 120°	卷 刷 吸	2	
76754-	Ø30 x 150 x 500	Polyester PBT 0.35	(12)	80° 120°	卷 刷 吸	2	
76756-	Ø40 x 150 x 500	Polyester PBT 0.35	(12)	80° 120°	卷 刷 吸	2	
76759-	Ø60 x 150 x 500	Polyester PBT 0.60	(12)	80° 120°	卷 刷 吸	2	

Medium / Medio / Medium

Stiff / Duro / Stiv

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

120° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemperatur

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



76546

### Churn brush Cepillo de mano, ancho / Spandebørste, alm.

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
76546-	275 x 70	Polyester PBT 0.35	(6)	80° 120°	55	2 3 4 5
76548-	275 x 70	Polyester PBT 0.60	(6)	80° 120°	55	2 3 4 5

Medium / Medio / Medium    Stiff / Duro / Stiv    Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.  
 Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.    PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



76126

### Flour brush / Cepillo para harina / Melbørste

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
76126-	300 x 20	Polyester PBT 0.35	(12)	80° 120°	70	2 3

Medium / Medio / Medium    Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.  
 Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.    PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



76155

### Cutter brush / Cepillo angosto para maquinaria / Knivbørste

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
76155-	510 x Ø100	Polyester PBT 0.60	(6)	80° 120°	55	2 3

Stiff / Duro / Stiv    Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.  
 Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.    PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

# Fully detectable products



**Buckets**  
Cubeta / Spand

ITEM nr.	SIZE (L)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
70102-	9 liter	Polypropylene	(4)	80° 120°	☒ ☒	2 3 4 5
70101-	15 liter	Polypropylene	(4)	80° 120°	☒ ☒	2 3 4 5


**Lid for buckets** / Tapa para cubeta / Låg til spand

ITEM nr.	SIZE (L)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
70112-	9 liter	Polypropylene	(4)	80° 120°	☒ ☒	2 3 4 5
70111-	15 liter	Polypropylene	(4)	80° 120°	☒ ☒	2 3 4 5

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



**One-piece paddle**  
Pala de una pieza / Fuldstøbt omrører

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
75110-	1135 x Ø 167	Polypropylene	(6)	80° 120°	☒ ☒	2
75111-	1135 x Ø 167	Polypropylene	(6)	80° 120°	☒ ☒	2

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt




### Hand squeegee / Jalador de mano / Håndskraber

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
78243-	300	Polypropylene, TPE rubber	(6)	80° 120°		2

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp. Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



### Squeegees / Jalador / Skraber

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
77400-	400	Polypropylene, TPE rubber	(6)	80° 120°		2
77600-	600	Polypropylene, TPE rubber	(6)	80° 120°		2

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp. Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



### Ergonomic one piece handle Mango ergonómico de una pieza / Fuldstøbt ergonomisk skaft

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
77904-	1500 x 32	Polypropylene	(6)	80° 120°		2

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp. Sterilisation temp. / Xxxxx / Sterilisationstemp

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

# Fully detectable products



**Large hand scoop / Pala de mano / Stor håndskovl**

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
70305-	270 x 320 x 540	Polypropylene	(6)	80° 120°	(E)	2 3 4 5
<small>Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.      Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.</small>						
<small>PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt</small>						

## Ergonomic one-piece shovels Palas ergonómicas de una pieza, mango largo / Ergonomisk skovle

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
74103-	270 x 340 x 1120	Polypropylene	(6)	80° 120°	(E)	2 3
74104-	330 x 380 x 1120	Polypropylene	(6)	80° 120°	(E)	2 3
75103-	270 x 340 x 1330	Polypropylene	(6)	80° 120°	(E)	2 3
75104-	330 x 380 x 1330	Polypropylene	(6)	80° 120°	(E)	2 3
<small>Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.      Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.</small>						
<small>PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt</small>						



## Hand scoops / Cucharones / Håndskovle

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
75105-	110 x 150 x 265	500 g	(10)	80° 120°	(E) (S)	1 2 3 4 5
75106-	135 x 185 x 310	750 g	(10)	80° 120°	(E) (S)	1 2 3 4 5
75107-	160 x 230 x 360	1000 g	(10)	80° 120°	(E) (S)	1 2 3 4 5

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.  
 PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.



## Dustpan / Recogedor de mano / Fejeblad

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
70301-	300 x 310	Polypropylene	(6)	80° 120°	(E) (S)	2 3 4 5

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.  
 PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

## Dustpan fits to bannister brush, metal Recogedor que encaja con el cepillo panadero, metal / Fejeblad, passer til støvkost

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
70302-	300 x 310	Polypropylene	(6)	80° 120°	(E) (S)	1

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.  
 PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

# Fully detectable products



**Stainless steel spatulas with PP handle**

Espátulas de acero inoxidable con mango PP / Rustfri spartler med PP håndtag

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
78042-	40 x 220	Stiff, 1 mm, stainless steel 304	(12)	80° 120°	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
78082-	80 x 220	Stiff, 1 mm, stainless steel 304	(12)	80° 120°	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
78102-	120 x 220	Stiff, 1 mm, stainless steel 304	(12)	80° 120°	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5

Stiff / Duro / Stiv

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



**Dough scraper / Espátula flexible / Dejskraber**

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
71911-	146 x 98 x 1.65	Polypropylene	(20)	80° 120°	1 2 3 4 5	2 3 4 5
71916-	160 x 125 x 1.65	Polypropylene	(20)	80° 120°	1 2 3 4 5	2 3 4 5
71910-	146 x 98 x 1.65	With hole, Polypropylene	(20)	80° 120°	1 2 3 4 5	2 3 4 5
71915-	160 x 125 x 1.65	With hole, Polypropylene	(20)	80° 120°	1 2 3 4 5	2 3 4 5

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



74290

## Paddle scraper blade / Pala para ajustar a mango / Paddelskraberblad

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
74290-	112 x 235	Polyethylene PE	(12)	80° 120° PHB	Flexible Operating temp. Sterilisation temp. PHB approved	2

(Flexible / Flexible / Fleksibel) (Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.) (Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.) (PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt)



72904

## Spatulas / Espátulas / Spartler

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
72904-	75 x 250	Polypropylene	(12)	80° 120° PHB	Operating temp. Sterilisation temp. PHB approved	2 3 4 5
75109-	110 x 250	Polypropylene	(12)	80° 120° PHB	Sterilisation temp. PHB approved	1 2 3 4 5

(Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.) (Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.) (PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt)



71900



72900

## Ergo. scraper / Espátula ergonómica / Ergonomisk spartel

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
71900-	200 x 125	Polypropylene	(12)	80° 120° PHB	Operating temp. Sterilisation temp. PHB approved	2 3 4 5

(Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.) (Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.) (PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt)

## Ergo. spatula / Espátula ergonómica / Ergonomisk spartel

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
72900-	100 x 240	Polypropylene	(12)	80° 120° PHB	Operating temp. Sterilisation temp. PHB approved	2 3 4 5

(Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.) (Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.) (PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt)

# Detectable products

A range where only  
the filaments are  
detectable



## Hand scrub brush / Cepillos de mano / Skurebørste

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
75063-	210 x 70	Polyester PBT 0.60	(12)	80° 120°	40	2

Stiff / Duro / Stiv Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp. PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



70233

**Long wide utility Brush**

Cepillo multiusos ancho con mango largo / Bred spandebørste m/langt skaft

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	↑	FEATURES	COLOURS
70232-	410 x 55	Polyester PBT 0.35	(10)	80° 120°	55		2
70233-	410 x 55	Polyester PBT 0.60	(10)	80° 120°	55		2

Medium / Medio / Medium  
 Stiff / Duro / Stiv  
 Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.  
 Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.  
 PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



70255

**Bannister brush**

Cepillo panadero / Håndkost

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	↑	FEATURES	COLOURS
70252-	340 x 35	Polyester PBT 0.35	(10)	80° 120°	55		2
70255-	340 x 35	Polyester PBT 0.60	(10)	80° 120°	55		2

Medium / Medio / Medium  
 Stiff / Duro / Stiv  
 Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.  
 Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.  
 PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



70548

**Churn brush**

Cepillos de mano con mango / Spandebørste, alm.

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	↑	FEATURES	COLOURS
70546-	275 x 70	Polyester PBT 0.35	(6)	80° 120°	55		2
70548-	275 x 70	Polyester PBT 0.60	(6)	80° 120°	55		2

Medium / Medio / Medium  
 Stiff / Duro / Stiv  
 Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.  
 Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.  
 PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

# Detectable products



**Flour brush / Cepillo para harina / Melbørste**

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
72164-	300 x 20	Polyester PBT 0.35	(12)	80° 120°	70 70 PHB Sterilisation temp. Operating temp.	2
72166-	300 x 20	Polyester PBT 0.60	(12)	80° 120°	70 70 PHB Sterilisation temp. Operating temp.	2

Medium / Medio / Medium

Stiff / Duro / Stiv

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



73157

### Upright socket sweeper / Escoba recta / Fejekost

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
73147-	280 x 48	Polyester PBT 0.35	(6)	80° 120°	70 PHB godkendt	2
73157-	280 x 48	Polyester PBT 0.60	(6)	80° 120°	70 PHB godkendt	2

Medium / Medio / Medium  
 Stiff / Duro / Stiv  
 Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.  
120° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.  
 PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



71166

### Sweeper / Escoba / Fejekoste

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
71163-	400 x 50	Polyester PBT 0.35	(6)	80° 120°	55 PHB godkendt	2
71166-	400 x 50	Polyester PBT 0.60	(6)	80° 120°	55 PHB godkendt	2

Medium / Medio / Medium  
 Stiff / Duro / Stiv  
 Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.  
120° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.  
 PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

# There is no guarantee

of zero risk with any detectable products  
– unfortunately!

## **Manufacturing detectable product requires extreme care in process**

Moulded detectable articles contain precise proportions of metallic trace material throughout. The aim is to achieve a uniform distribution to form a homogenous distribution of particle size and presence throughout the entire polymer mix prior to moulding.

When any fragment broken from a detectable article passes through metal detection equipment there will always be the possibility that the metal content in this piece is smaller than the machinery is adjusted to detect, or its orientation is such that it appears to be even smaller. In these circumstances there is a risk that these small particle sizes will pass through undetected.

## **Regular calibration of metal detecting equipment is highly important**

Even where detectors are installed with high specifications and assumed capable of fail-safe detection it cannot be taken as a guarantee when considering the variables encountered !

For example:

- Type of food or other product
- Orientation and speed of presentation
- Settings selected following replicated testing
- Packaging and pack size
- Serviceability and sensitivity of equipment



We recommend that regular testing is undertaken using samples and conditions that simulate those used in typical metal detection throughput. It is helpful to keep records derived from all detection events recording settings at the time of detection, material detected (ferrous, non-ferrous or stainless steel), actual particle size of piece detected and whether medium was wet or dry.

It is important not to assume that because a detector was able to detect a ferrous object on its own, that the same size of material encased in polymer would be identified at the same settings. Likewise because the equipment reacts to a particular 'foreign' object, that any smaller sized particle of the same material would also trigger the same response.

**Please note it is the responsibility of the operator to check all response settings as FBK cannot be held responsible for machine or operator errors.**



## No hay garantía

de cero riesgo con cualquier producto detectable - ¡desafortunadamente!

### **La fabricación de productos detectables requiere un cuidado extremo en el proceso**

Los artículos detectables moldeados contienen proporciones precisas de material metálico en toda su extensión. El objetivo es conseguir una distribución uniforme para formar una distribución homogénea del tamaño y la presencia de las partículas en toda la mezcla de polímeros antes del moldeo.

Cuando cualquier fragmento roto de un artículo detectable pasa a través del equipo de detección de metales, siempre existirá la posibilidad de que el contenido metálico en esta pieza sea más pequeño de lo que la maquinaria está ajustada para detectar, o su orientación es tal que parece ser aún más pequeño. En estas circunstancias, existe el riesgo de que estas partículas de pequeño tamaño pasen sin ser detectadas.

### **La calibración periódica de los equipos de detección de metales es muy importante**

Incluso cuando los detectores se instalan con altas especificaciones y se supone que son capaces de una detección a prueba de fallos, esto no puede tomarse como una garantía si se tienen en cuenta distintas variables.

Por ejemplo:

- Tipo de alimento u otro producto
- Orientación y velocidad de presentación
- Ajustes seleccionados tras la realización de pruebas
- Embalaje y tamaño del envase
- Capacidad de servicio y sensibilidad del equipo

Recomendamos que se realicen pruebas periódicas, utilizando muestras y condiciones que simulan las que se utilizan en el rendimiento típico de la detección de metales. Es útil mantener registros derivados de todos los eventos de detección que registren los ajustes en el momento de la detección, el material detectado (ferroso, no ferroso o acero inoxidable), el tamaño real de las partículas de la pieza detectada y si el medio estaba húmedo o seco.

Es importante no suponer que porque un detector haya sido capaz de detectar un objeto ferroso por sí mismo, el mismo tamaño de material envuelto en polímero se identificaría con los mismos ajustes. Del mismo modo, porque el equipo reacciona a un objeto "extraño" concreto, que cualquier partícula de menor tamaño del mismo material también provocaría la misma respuesta.

**Tenga en cuenta que es responsabilidad del operador comprobar todos los ajustes de respuesta, ya que FBK no se hace responsable de los errores de la máquina o del operador.**

## Der er ingen garanti

for nul risiko med nogen detekterbare produkter - desværre!

### **Fremstilling af påviselige produkter kræver ekstrem omhu i processen**

Støbte påviselige genstande indeholder præcise proportioner af metallisk spormateriale overalt. Målet er at opnå en ensartet fordeling for at danne en homogen fordeling af partikelstørrelse og tilstedevarelse i hele polymerblandingen inden støbning.

Når et fragment, der er brudt fra en påviselig artikel, passerer gennem metaldetekteringsudstyr, vil der altid være mulighed for, at metalindholdet i dette stykke er mindre, end maskinen er justeret til at registrere, eller dens retning er sådan, at den ser ud til at være endnu mindre. Under disse omstændigheder er der risiko for, at disse små partikelstørrelser vil passere gennem uden registrering.

### **Regelmæssig kalibrering af metaldetekteringsudstyr er meget vigtig**

Selv hvor detektorer er installeret med høje specifikationer og antages i stand til fejlsikker detektion, kan det ikke tages som en garanti, når man overvejer de variabler, der opstår!

F.eks.:

- Type fødevarer eller andre produkter
- Præsentationsretning og -hastighed
- Indstillinger valgt efter gentagne test
- Emballage og pakkestørrelse
- Udstyrs brugbarhed og følsomhed

Vi anbefaler, at der udføres regelmæssige test ved hjælp af prøver og forhold, der simulerer dem, der anvendes i typisk metaldetekteringsoverførsels-hastighed. Det er nyttigt at føre optegnelser, der stammer fra alle registreringshændelser, registrering-sindstillinger på detektionstidspunktet, materiale, der opdages (jernholdigt, ikke-jernholdigt eller rustfrit stål), den faktiske partikelstørrelse af detekteret stykke, og om objektet var vådt eller tørt.

Det er vigtigt ikke at antage, at fordi en detektor var i stand til at opdage et jernholdigt objekt alene, ville den samme størrelse materiale indkapslet i polymer blive identificeret ved de samme indstillinger. Ligeledes fordi udstyret reagerer på et bestemt "fremmed" objekt, at enhver mindre partikel af samme materiale også ville udløse den samme reaktion.


**Bemærk, at det er operatørens ansvar at kontrollere alle svarindstillinger, da FBK ikke kan holdes ansvarlig for maskin- eller operatørfejl.**

# Resin-Set range




## An extra security when it comes to food safety

Each filament bundle is assembled and inserted mechanically into the brush block, along with a retaining stainless steel cramp and the pressed with considerable force firmly into place. Resin is then injected onto the surface and around the filaments to form a seal.



### What is Resin-Set?

The Resin-Set articles are made by a two-component molding system, manufactured by FBK Denmark. We recommend usage temperatures from -10 C to 120 C, and autoclavable at temperatures up to 134 C°.



## Gama de resina

La gama de resina es una selección de artículos con cerdas colocadas en una base de resina flexible, hecho con una técnica única en la elaboración de los cuerpos de los cepillos. Las cerdas son aseguradas tanto con grapas de acero inoxidable como con resina, lo que rodea cada bloque de cerdas para un mejor sellado.

## Resin-Set

Resin-Set er et sortiment af børster, hvor filamenteerne bliver limet fast til børstekroppen med en unik teknik i speciel fremstillet emner. Filamenteerne er sikret med både rustri stål krampe + lim som flyder omkring og ned i hver borehul, hvilket sikrer enkelte filamenter ikke kan trækkes løs, samt minimere risikoen for bakterier i borehullerne.



## Bannister brushes / Cepillos Panaderos / Håndkoste

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
90252-	340 x 35	Polyester PBT 0.30	(10)	80° 134°	50 50 50 50	1 2 3 4 5 7 8 11 12
90255-	340 x 35	Polyester PBT 0.50	(10)	80° 134°	50 50 50 50	1 2 3 4 5 7 8 11 12

Medium / Medio / Medium Stiff / Duro / Stiv 80° Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.  
134° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp. PHB PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



## Churn brushes

Cepillos de mano con mango / Spandebørster, alm.

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
90546-	275 x 70	Polyester PBT 0.30	(6)	80° 134°	40 40 40 40	1 2 3 4 5 7 8 11 12
90548-	275 x 70	Polyester PBT 0.50	(6)	80° 134°	40 40 40 40	1 2 3 4 5 6 7 8 11 12

Medium / Medio / Medium Stiff / Duro / Stiv 80° Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.  
134° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp. PHB PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



## Long wide utility brushes

Cepillos multiusos anchos con mango largo / Bred spandebørster m/langt skaft

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
90232-	410 x 55	Polyester PBT 0.30	(10)	80° 134°	50 50 50 50	1 2 3 4 5 7 8
90233-	410 x 55	Polyester PBT 0.50	(10)	80° 134°	50 50 50 50	1 2 3 4 5 7 8

Medium / Medio / Medium Stiff / Duro / Stiv 80° Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.  
134° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp. PHB PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

# Sweepers, hand scrub and washing brushes



i



**93135-**  
**Washing brush**  
Cepillos para lavar  
Vaskebørste

Flexible washing brush, which allows for efficient cleaning of floors, walls and tanks, e.g. Cepillo para lavar, con resina, por su ángulo en el corte de cerdas permite una limpieza eficiente de pisos, paredes y tanques. Fleksibel vaskebørste som giver mulighed for effektivt rengøring i f.eks. tanke, på vægge og gulv.



## Washing brushes / Cepillos para lavar / Vaskebørster

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
93135-	225 x 60	Polyester PBT 0.30	(6)	80° 134°	55 56 57 58 59 60	1 2 3 4 5 7 8
93155-	225 x 60	Polyester PBT 0.50	(6)	80° 134°	55 56 57 58 59 60	1 2 3 4 5 7 8

Soft / Suave / Blød   Medium / Medio / Medium   Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.   PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



91136

## Sweeper / Escoba / Fejekoste

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
91136-	400 x 50	Polyester PBT 0.30	(6)	80° 134°	55	1 2 3 4 5 7 8 11 12
91156-	400 x 50	Polyester PBT 0.50	(6)	80° 134°	55	1 2 3 4 5 7 8 11 12

Medium / Medio / Medium

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



93157

## Upright sweepers / Escobas rectas (clásicas) / Fejekoste

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
93147-	280 x 48	Polyester PBT 0.30	(6)	80° 134°	65	1 2 3 4 5 7 8
93157-	280 x 48	Polyester PBT 0.50	(6)	80° 134°	65	1 2 3 4 5 7 8

Soft / Suave / Blød

Medium / Medio / Medium

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



95063

## Hand scrub brush / Cepillos de mano / Skurebørste

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
95063-	210 x 70	Polyester PBT 0.50	(12)	80° 134°	35	1 2 3 4 5 7 8 11 12

Stiff / Duro / Stiv

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

# Water gun and coupler



## What is Waterfeed?

Waterfed hygiene brushes are designed for professional use where additional an integrated flow of clean water is clearly advantageous, or even necessary, for best results. The range of waterfed articles are often used by professionals for avoiding potential abrasions to fine surfaces, and providing a superior finish.

## Waterfeed

A special designed range of articles, where water comes out from each filament bundle. This provides a constant flow of water to the working area/spot. Our range of waterfeed articles are: deck scrubs, handles, churn brushes, waterguns with couplers/hose and washing brushes.

## Con paso de agua

Los cepillos higiénicos con paso de agua están especialmente diseñados para el uso profesional, donde la limpieza a través del agua es una clara ventaja o una necesidad para mejores resultados. La gama de los artículos con paso de agua son frecuentemente usados por profesionales para evitar posibles abrasiones a superficies frágiles.



## Vandgennemløb

Hygiene børster med vandgennemløb er specielt designet til professionelt brug, hvor vandtilførsel er en klar fordel eller en nødvendighed for det bedste resultat. Vandgennemløbssortimentet bruges ofte til afvaskning eller til rengøring på fine og følsome overflader, og giver et overlegen resultat.



**0411-**  
**Heavy duty model, brass**  
Modelo para trabajos pesados,  
cobre  
Industrivandpistol, messing

With brass-body. For 24 bar and 95 C°.  
Con cuerpo de cobre. Soporta hasta 24 bar y 95°C.  
Messing-krop. Tåler 24 bar og 95 C°.



**0410-**  
**Light weight model, nylon**  
Modelo ligero, nylon  
Letvægts model, nylon

Nylon-body. For 12 bar and 50 C°.  
Cuerpo de nylon. Soporta hasta 12 bar y 50°C.  
Nylon-krop. Tåler 12 bar og 50 C°.

**0411****0410****0412****0413****0415****0416**

### Waterguns / Pistolas de agua / Spulepistoler

ITEM nr.	DETAILS	PACK	FEATURES	COLOURS
0411-	Brass / Cobre / Messing	(1)	24 bar, 95°	1 2 3 4 5 6
0410-	Nylon / Nylon / Nylon	(1)	12 bar, 50°	2
0412-	Brass / Cobre / Messing	(1)	25 bar, 95°	2
0413-	Brass / Cobre / Messing	(1)	30 bar, 95°	2
0415-	Brass / Cobre / Messing	(1)	16 bar, 80°	2
0416-	Stainless / Inoxidable / Rustfri	(1)	16 bar, 80°	2






### Couplers for waterguns

Coples para pistolas de agua / Nipler til industrvandpistoler

ITEM nr.	DETAILS	PACK
5370	½"-¾" hose coupling	(1)
5372	½" coupling	(1)
5373	¾" coupling	(1)




# Flow chart and water flow for Waterguns, heavy duty model:



**Suggested ancillary equipment:**

½" couplers and hose / Coples ½" y manguera / ½" nipler og slange



Condensations  
squeegee  
See page 30 and 31



045050

**Hose, PVC / Manguera, PVC / Slange, PVC**

ITEM nr.	DETAILS	PACK	C°	FEATURES
045050	½", 50 m	(1)	(60)	13 bar

**Couplers / Coples / Koblinger**

ITEM nr.	SIZE ("")	DETAILS	PACK
5350	½"	Hose coupling / Cople para manguera / Slangekobling	(10)
5353	½"	Hose coupler with waterstop / Cople para manguera con válvula de retención / Kobling med vandstop	(5)
5355	½"	Hose coupler with swivel + waterstop / Cople giratorio para manguera con válvula de retención / Kobling med vandstop og vinkel	(5)
5365	½"	Connector / Conector / Connecteur	(10)
5351	¾"	Hose coupler / Conector rápido / Slangekobling	(10)
5361	½"-¾"-M22x1	Tap coupling / Cople para grifo / Kobling til vandhane	(10)

# Waterfed churn brushes, deck scrubs and handles



## Churn brushes with rubber handgrip/edge

Cepillos con borde de goma y paso de agua / Spandebørster m/gummikant

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	‡	FEATURES	COLOURS
52104-	300 x 75	Polyester PBT 0.30, 1/2" coupling	(6)	80° 134°	35	80° 134° Waterfeed Flagged material	1 2 3
52144-	300 x 75	Polyester PBT 0.30, 1/2" coupling	(6)	80° 134°	35	80° 134° Waterfeed Flagged material	1 2 3
52154-	300 x 75	Polyester PBT 0.50, 1/2" coupling	(6)	80° 134°	35	80° 134° Waterfeed Flagged material	1 2 3 4 5
51104-	300 x 75	Polyester PBT 0.30, Euro coupling	(6)	80° 134°	45	80° 134° Waterfeed Flagged material	2
51154-	300 x 75	Polyester PBT 0.50, Euro coupling	(6)	80° 134°	35	80° 134° Waterfeed Flagged material	2

Soft / Suave / Blød

Medium / Medio / Medium

Stiff / Duro / Stiv

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

Waterfeed / Paso de agua / Vandgennemløb

Flagged material / Material despuntado / Spaltet filamenter

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



## Deck scrubs / Cepillos para tallar / Gulvskrubber

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
24153-	300 x 60	Polyester PBT 0.50	(6)	80° 134°	25 25/40 G E	1 2 3 4 5
29154-	285 x 120	Polyester PBT 0.50	(6)	80° 134°	25/40 G E	1 2 3

(8) Stiff / Duro / Stiv    (8) Waterfeed / Paso de agua / Vandgennemløb    (8) Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.  
(134°) Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.    (8) PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



## Ergonomic handles Mangos ergonómicos con paso de agua / Skafter, ergonomisk

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
29824-	1500 x 32	1/2" coupling	(6)	120°	(8) G	1 2 3 4 5
29825-	1750 x 32	1/2" coupling	(6)	120°	(8) G	1 2 3 4 5

(8) Waterfeed / Paso de agua / Vandgennemløb    (120°) Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.  
(8) PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



## Ergonomic telescopic handles Mangos telescópicos, con paso de agua / Teleskopskafter, ergonomisk

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
29828-	1720-2820 x 32	1/2" coupling	(6)	120°	(8) G	1 2 3 4 5
29826-	1280-2000 x 32	1/2" coupling	(6)	120°	(8) G	1 2 3 4 5

(8) Waterfeed / Paso de agua / Vandgennemløb    (120°) Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.  
(8) PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

# Washing brushes



i



**24104-**  
**Washing brush**  
Cepillo para lavar  
Vaskebørste

Unique design ensures cleansing filaments as they wash, and with a protecting rubber edge. Diseño único que asegura la limpieza de los filamentos mientras lavan, con un borde protector de goma.

Unikt design sikrer selvrensende filamenter, når de er i brug og med en beskyttende gummioverflade på børste blokken.



## Washing brushes with rubber edge

Cepillos para lavar con borde de goma / Vaskebørster med gummikant

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	‡	FEATURES	COLOURS
22104-	200 x 80	Polyester PBT 0.30	(6)	80° 134°	55	Waterfeed / Paso de agua / Vandgennemløb	2
24104-	265 x 90	Polyester PBT 0.30	(6)	80° 134°	55	Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.	2 3 4 5
24144-	265 x 90	Polyester PBT 0.30	(6)	80° 134°	55	Flagged material / Material despuntado / Spaltet filamenter	2 3 4 5

Soft / Suave / Blød

Medium / Medio / Medium

Waterfeed / Paso de agua / Vandgennemløb

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

Flagged material / Material despuntado / Spaltet filamenter

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

i



**29105-**  
**Extended side filaments**  
Cerdas laterales extendidas  
Længere side filamenter

For easier cleaning of corners.  
Para una limpieza de las esquinas más fácil.  
Nemmere rengøring af hjørner.



## Washing brushes / Cepillos para lavar / Vaskebørster

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
24106-	300 x 60	Polyester PBT 0.30	(6)	80° 134°	55	1 2 3
29105-	290 x 130	Polyester PBT 0.30	(6)	80° 134°	40	1 2 3

Soft / Suave / Blød Waterfeed / Paso de agua / Vandgennemløb Flagged material / Material despuntado / Spaltet filamenter  
Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp. Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

22105



20105

## Washing brushes without waterfeed

Cepillos para lavar SIN paso de agua / Vaskebørster uden vandgennemløb

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
22105-	225 x 60	Polyester PBT 0.30	(6)	80° 134°	55	1 2 3 4 5
22155-	225 x 60	Polyester PBT 0.50	(6)	80° 134°	55	1 2 3

Soft / Suave / Blød Medium / Medio / Medium Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.  
Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp. Flagged material / Material despuntado / Spaltet filamenter  
PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

## Washing brush w/side filaments, without waterfeed

Cepillos para lavar con cerdas laterales, SIN paso de agua  
Vaskebørster med sidebørster uden vandgennemløb

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
20105-	290 x 130	Polyester PBT 0.30	(6)	80° 134°	40	1 2 3

Soft / Suave / Blød Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.  
Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp. Flagged material / Material despuntado / Spaltet filamenter

# Why choose FBK?

FBK aims to develop articles that are not only fit for purpose, but also ergonomic and user-friendly.

Our design team will always consider quality, design, and productivity as well as how best results are achieved in relation to consumer expectations.

In consideration for the requirements of the industry, articles are available with temperature tolerance from -20°C/-4°F to +134°C/273°F.

Focus on the food and beverage industry

Professional dealers

Huge know-how in cleaning tools for food and beverage industry

Certified food contact approved

Choose from more than +3000 different products

The products are designed to work together and make sense

Innovative with focus on the user's well-being

Produced and developed in Denmark and have 130 years of experience

Large colour coding program

## ¿Por qué escoger FBK?

FBK busca desarrollar artículos que no sólo cumplan con su propósito, pero que también sean ergonómicos y amigables con el usuario. Nuestro equipo de diseño siempre considerará lo que obtenga mejores resultados y sea menos cansado. En consideración con los requerimientos de la industria, nuestros artículos están disponibles con tolerancia de temperatura de -30°C/-22°F a +134°C/273°F.

- Producidos y desarrollados en Dinamarca, con 130 años de experiencia
- Un extenso programa de código de color
- Los productos están diseñados para trabajar conjuntamente y ser intuitivos
- Innovadores con un enfoque en el bienestar del usuario.
- Escoger entre más de 3000 productos diferentes
- Aprobado y certificado para el contacto con los alimentos
- Immenso conocimiento en las herramientas de limpieza para la industria alimentaria y de bebidas
- Distribuidores profesionales
- Enfoque en la industria de los alimentos y bebidas
- Red de distribuidores en +80 países
- Cumple con las disposiciones de BRC Global, IFS y FDA-UE

## Hvorfor vælge FBK?

FBK har til formål at udvikle artikler, der ikke kun er egnede til formålet, men også ergonomiske og brugervenlige. Vores designteam vil altid overveje kvalitet, design og produktivitet samt hvordan de bedste resultater opnås i forhold til forbrugernes forventninger. Under hensyntagen til industriens krav fås artikler med temperaturtolerance fra -20°C/-4°F til +134°C/273°F.

- Produceret og udviklet i Danmark og har 130 års erfaring
- Stort farvekodningsprogram
- Produkterne er designet til at arbejde sammen og give mening
- Innovativ med fokus på brugerens velbefindende
- Vælg mellem mere end +3000 forskellige produkter
- Certificeret fødevarekontakt godkendt
- Kæmpe knowhow inden for rengøringsværktøjer til fødevare- og bryggeriindustrien
- Professionelle forhandlere
- Primær fokus på fødevare- og bryggeriindustrien
- Distributørnetværk i +80 lande
- Opfylder BRC Global - IFS standarder og FDA - EU deklarationer

## General information / Información general / Generel information

Chemical	Concen- tration %	Polyester PBT	Poly- propylene
Acetic acid	100	*	***
Acetone	100	***	***
Ammonia Liquid		**	***
Aniline	100	***	**
Benzene	100	***	*
Bleaching Solutions Dilute		***	***
Caustic Potash	10	***	***
Caustic Potash	50	**	***
Chlorine Water Saturated		*	*
Chloroform	100	***	**
Chromic Acid	10	***	***
Citric Acid	10	***	***
Detergent-soaps		***	***
Ethanol	96	***	***
Ethyl acetate	100	***	***
Formic Acid	100	***	**
Glycerine		***	***
Hydrochloric acid	30	**	***
Lactic Acid	20	***	***
Methyl Alcohol	100	***	***
Mineral oil		***	***
Nitric Acid	10	***	***
Nitric Acid	50	***	*
Oleic acid	100	***	***
Oxalic Acid	10	***	**
Petrol		***	**
Phosphoric Acid	85	***	***
Sodium Chloride (salt)		***	***
Sodium Hydroxide	10	*	***
Sodium Hydroxide	50	*	***
Sodium Hypochlorite	10	***	***
Stearic Acid	100	***	***
Sulphuric Acid	10	***	***
Sulphuric Acid	96	*	*
Tetrachloroethylene		**	*
Toluene	100	**	*
Trichloroethylene		**	**
Turpentine	100	***	*
Vegetable Oil		***	***

### Filament data sheet

	Bend recovery	Bending stiffness	Wear resistance	Resistance to Folding	Alkaline solutions	Acid solutions	
PEEK	😊	😊	😊	😊	😊	😊	Polyetheretherketone
PBT	😊	😊	😊	😊	😊	😊	Polybutylenterephthalate
PBT MD	😊	😊	😊	😊	😊	😊	Polybutylenterephthalate
Mypren® PP	😊	😊	😊	😊	😊	😊	Polypropylene

### Generally:

PBT – pH 1-7 resistant to acids  
 PP – pH 1-14 resistant to both acids and alkalines  
 Depending on concentration and time in contact.

### General:

PBT – pH 1-7 resistente a los ácidos  
 PP – pH 1-14 resistente tanto a ácidos como bases  
 Dependiendo de la concentración y al tiempo de contacto.

### Generelt:

PBT – pH 1-7 resistent over for syrer  
 PP – pH 1-14 resistent over for både syre og baser  
 Afhængig af koncentration og tiden med kontakt.

\*\*\* = Excellent; no deterioration or long-term adverse effects.

\*\* = Caution; variations in concentration, temperature and exposure could be detrimental.

\* = Unsatisfactory; contact will result in permanent deterioration.

**Notes:** The Information provided assumes temperatures not exceeding 20° Celsius Concentration % relates to % chemical substance in total mix with water. Information is based on data provided by suppliers of our raw materials, who state: "we believe it to be true and accurate, but no warranties are expressed or implied regarding its accuracy or the performance of any product. Testing is recommended for critical applications".

\*\*\* = Excelente; no deteriorio ni efectos adversos a largo plazo.

\*\* = Precaución; variaciones en concentración, temperatura y exposición podrían ser perjudiciales.

\* = Insatisfactorio; el contacto podría resultar en deterioro permanente

**Notas:** La información suministrada asume temperaturas que no excedan los 20 grados Celsius. La concentración en porcentaje se refiere al % de la sustancia química mezclada en total con agua. La información es basada en los datos proporcionados por los proveedores de nuestras materias primas, quienes manifiestan: "creemos que es verdad y preciso, pero no hay garantías expresadas o implícitas en cuanto a la precisión o funcionamiento de cualquier producto". Se recomienda hacer pruebas para aplicaciones críticas.

\*\*\* = Fremragende; ingen forringelse eller længerevarende bivirkninger

\*\* = Forsiktig; variationer i koncentrationen, temperatur og udsmættelse kan være skadelig.

\* = Utilfredsstillende; kontakt vil resultere i permanent forringelse

**Note:** Oplysningerne forudsætter at temperaturer ikke overstiger 20°C. Koncentration i % er baseret på % kemisk substans blandet med vand. Oplysningerne er baseret på data fra råvare leverandøren, der angiver: "Vi mener at oplyste informationer er sande og korrekte, men vi kan ikke stille garantier, hvilket er et udtrykt for informationens nøjagtighed ved brugen af det enkelte produkt". Det anbefales at teste produktet ved kritiske anvendelse.



+45 6614 3661 / ks@fbk.dk

**www.fbk.dk**

Fyens Børste- & Kostefabrik ApS  
Teknikvej 53, DK-5260 Odense S, Denmark





Product	Item no.	Color	Pck.	Price		
<b>Deck scrub</b> 225 x 60 mm PBT 0.50 - stiff	22153-	1 2 3 4 5	6	12,06		
<b>Deck scrub</b> 280 x 50 mm PBT 0.50 - stiff	20153-	1 2 3 4 5 11 12	6	12,30		
<b>Deck scrub</b> 400 x 50 mm PBT 0.50 - stiff	21153-	1 2 3 4 5 6 8	6	16,26		
<b>Deck scrub</b> 300 x 60 mm PBT 0.50 - stiff	23153-	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	6	18,34		
<b>Deck scrub w/side filaments</b> 285 x 120 mm PBT 0.50 - stiff	20154-	1 2 3 4 5	6	24,10		
<b>Multi deck scrub "HIGH/LOW"</b> 285 x 130 mm PBT 0.50 - medium	20155-	1 2 3 4 5 6 7 8 9	6	25,21		
<b>Sweeper</b> 280 x 50 mm PBT 0.30 - medium	20136-	1 2 3 4 5	6	24,12		
<b>Sweeper</b> 400 x 50 mm PBT 0.30 - medium	21136-	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	6	28,08		
<b>Sweeper</b> 500 x 60 mm PBT 0.30 - medium	26135-	1 2 3 4 5	6	37,88		
<b>Sweeper</b> 600 x 60 mm PBT 0.30 - medium	27136-	1 2 3 4 5 6 7 8	6	40,77		
<b>Sweeper</b> 280 x 50 mm PBT 0.30 - flagged	20106-	1 2 3 4 5	6	22,92		
<b>Sweeper</b> 400 x 50 mm PBT 0.30 - flagged	21106-	1 2 3 4 5	6	28,82		
<b>Sweeper</b> 600 x 60 mm PBT 0.30 - flagged	27106-	1 2 3 4 5	6	42,41		
<b>Sweeper - Spanish style</b> 280 x 48 mm PBT 0.30 - soft	24147-	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	6	15,74		
<b>Sweeper - Spanish style</b> 280 x 48 mm PBT 0.50 - medium	24157-	1 2 3 4 5 6 7 8 11 12	6	15,74		
<b>Sweeper - Spanish style</b> 400 x 50 mm PBT 0.30 - soft	25147-	1 2 3 4 5 7	6	21,75		



Product	Item no.	Color	Pck.	Price		
<b>Sweeper - Spanish style</b> 400 x 50 mm PBT 0.50 - medium	25157-		6	21,75		
<b>Sweeper - narrow</b> 260 x 35 mm PBT 0.50 - medium	20157-		6	20,09		
<b>Sweeper - narrow</b> 260 x 35 mm PBT 1.00 - stiff	20180-		6	22,08		
<b>Sweeper - narrow</b> 300 x 35 mm PBT 1.00 - stiff - with angle cut	20195-		6	22,60		
<b>Sweeper</b> 400 x 50 mm PBT 0.20 - soft and tight	21126-		6	38,34		
<b>Sweeper - combination</b> 400 x 50 mm PBT 0.30 - soft/medium	21176-		6	28,09		
<b>Sweeper - combination</b> 600 x 60 mm PBT 0.30 - soft/medium	27176-		6	42,41		
<b>Bromm</b> 400 x 60 mm PBT 0.50 - medium	25155-		6	25,50		
<b>Broom</b> 500 x 60 mm PBT 0.50 - medium	26155-		6	37,98		
<b>Broom</b> 300 x 60 mm PBT 0.50 - medium	23155-		6	23,72		
<b>Broom</b> 600 x 60 mm PBT 0.50 - medium	27156-		6	40,27		
<b>Broom</b> 300 x 60 mm PBT 1.00 - very stiff	23187-		6	27,21		
<b>Broom</b> 400 x 60 mm PBT 1.00 - very stiff	25187-		6	31,32		
<b>Brooms</b> 600 x 60 mm PBT 1.00 - very stiff	27187-		6	37,65		
<b>High broom</b> 300 x 60 mm PBT 1.00 - stiff	23190-		6	28,07		
<b>High broom</b> 400 x 60 mm PBT 1.00 - stiff	25190-		6	32,81		



Product	Item no.	Color	Pck.	Price		
<b>High broom</b> 500 x 60 mm PBT 1.00 - stiff	26190-	1 2 3 4 5	6	35,16		
<b>Sweeper</b> 280 x 50 mm PPN 0.25 - flagged	20306-	1 2 3 4 5	6	14,42		
<b>Sweeper</b> 400 x 50 mm PPN 0.25 - flagged	21306-	1 2 3 4 5	6	20,47		
<b>Sweeper</b> 500 x 60 mm PPN 0.25 - flagged	26306-	1 2 3 4 5	6	29,93		
<b>Sweeper</b> 400 x 50 mm PPN 0.25 - medium	21336-	1 2 3 4 5	6	18,62		
<b>Tube cleaning brush</b> Ø 63 x 95 x 135 mm PBT 0.20 - medium	27121-	1 2 3 4 5 6	6	16,50		
<b>Tube cleaning brush</b> Ø 70 x 95 x 120 mm PBT 0.30 - medium	27131-	1 2 3 4 5 6	6	16,97		
<b>Tube cleaning brush</b> Ø 80 x 100 x 125 mm PBT 0.30 - medium	27132-	1 2 3 4 5 6	6	17,69		
<b>Tube cleaning brush</b> Ø 90 x 105 x 130 mm PBT 0.30 - medium	27133-	1 2 3 4 5 6	6	18,29		
<b>Tube cleaning brush</b> Ø 105 x 115 x 140 mm PBT 0.50 - medium	27152-	1 2 3 4 5 6	6	18,86		
<b>Tube cleaning brush</b> Ø 120 x 120 x 145 mm PBT 0.50 - medium	27153-	1 2 3 4 5 6	6	19,79		
<b>Tank brush</b> 220 x 140 mm PBT 0.30 - flagged	27104-	1 2	6	24,06		
<b>Tank brush</b> 200 x 120 mm PBT 0.30 - medium	27134-	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	6	24,06		
<b>Tank brush</b> 200 x 120 mm PBT 0.50 - stiff	27154-	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	6	22,04		
<b>Tube cleaning brush</b> Ø 50 x 300 x 580 mm PBT 0.30 - medium	27250-	2	2	41,23		
<b>Tube cleaning brush</b> Ø 60 x 150 x 390 mm PBT 0.50 - stiff	27255-	6	2	38,98		



Product	Item no.	Color	Pck.	Price		
<b>Tube cleaning brush</b> ø 100 x 340 x 600 mm PBT 0.30 - soft	27260-	1 2 3 4 5	2	42,75		
<b>Pad holder</b> 230 x 100 mm	27101-	1 2 3 4 5 6 7 11 12	12	31,18		
<b>Condensation - squeegee</b> 420 mm Super hygienic	28420-	1 2 3 4 5 6 7 8 11 12	4	30,23		
<b>Telescopic handle</b> 1600 up to 5300 x 34 mm 1/2" nipple	29775-N	6	1	280,99		
<b>Telescopic handle</b> 1900 up to 9500 x 46 mm 1/2" nipple	29779-N	6	1	468,95		
<b>Bottle for condensation</b> 1.0 Ltr. 1/2" nipple	0427-		1	20,13		
<b>Hose for condensation</b> 1500 mm 1/2" nipple	0429-		1	26,56		
<b>Scraper</b> 270 mm, 1.5 mm Stiff - stainless steele	28281-	1 2 3 4 5 6 7 8 11 12	6	46,56		
<b>Scraper</b> 270 mm, 1.5 mm Flexible - stainless steele	28282-	1 2 3 4 5 6 7 8	6	46,56		
<b>Scraper</b> 270mm, 1.5 mm PPN - stiff	28283-	1 2 3 4 5 6 7 8	6	21,43		
<b>Spatula</b> 80 x 110 mm Flexible - stainless steele	28080-	1 2 3 4 5 6 7	12	12,04		
<b>Spatula</b> 80 x 110 mm Stiff - stainless steele	28082-	1 2 3 4 5 6 7	12	12,04		
<b>Spatula</b> 120 x 110 mm Flexible - stainless steele	28120-	1 2 3 4 5 6 7	12	13,06		
<b>Spatula</b> 120 x 110 mm Stiff - stainless steele	28122-	1 2 3 4 5 6 7	12	13,06		
<b>Paddle scraper blade</b> 112 x 235 mm PPN	28290-	1 2 3 4 5 6 7 8 11 12	12	11,20		
<b>Paddle scraper blade</b> 112 x 235 mm PE	28291-	1 2	12	11,20		



Product	Item no.	Color	Pck.	Price		
<u>Squeegee</u> 300 mm One piece - full coloured	28300-		6	16,12		
<u>Squeegee</u> 400 mm One piece - full coloured	28400-		6	22,77		
<u>Squeegee</u> 500 mm One piece - full coloured	28500-		6	25,36		
<u>Squeegee</u> 600 mm One piece - full coloured	28600-		6	27,94		
<u>Squeegee</u> 700 mm One piece - full coloured	28700-		6	30,59		
<u>Squeegee</u> 400 mm White rubber - replacement	28403-		6	21,80		
<u>Squeegee</u> 500 mm White rubber - replacement	28503-		6	22,40		
<u>Squeegee</u> 600 mm White rubber - replacement	28603-		6	25,72		
<u>Squeegee</u> 700 mm White rubber - replacement	28703-		6	27,21		
<u>Squeegee</u> 400 mm Black rubber - replacement	28406-		6	21,80		
<u>Squeegee</u> 500 mm Black rubber - replacement	28506-		6	22,40		
<u>Squeegee</u> 600 mm Black rubber - replacement	28606-		6	25,72		
<u>Squeegee</u> 700 mm Black rubber - replacement	28706-		6	27,21		
<u>Angle connector</u> 130 mm	27200-		6	7,25		
<u>Squeegee with pivot</u> 400 mm White rubber - replacement	28453-		6	24,62		
<u>Squeegee with pivot</u> 500 mm White rubber - replacement	28553-		6	26,98		



Product	Item no.	Color	Pck.	Price		
<b>Squeegee with pivot</b> 600 mm White rubber - replacement	28653-	1 2 3 4 5	6	29,35		
<b>Squeegee with pivot</b> 400 mm Black rubber - replacement	28456-	1 2 3 4 5	6	24,62		
<b>Squeegee with pivot</b> 500 mm Black rubber - replacement	28556-	1 2 3 4 5	6	26,98		
<b>Squeegee with pivot</b> 600 mm Black rubber - replacement	28656-	1 2 3 4 5	6	29,35		
<b>Replacement rubber</b> 400 mm	28413-	1 6	12	9,68		
<b>Replacement rubber</b> 500 mm	28513-	1 6	12	10,59		
<b>Replacement rubber</b> 600 mm	28613-	1 6	12	11,75		
<b>Replacement rubber</b> 700mm	28713-	1 6	12	12,03		
<b>Handle - ergonomic</b> 650 x 32 mm Aluminium	29812-	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	6	13,47		
<b>Handle - ergonomic</b> 1300 x 32 mm Aluminium	29813-	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	6	19,23		
<b>Handle - ergonomic</b> 1500 x 32 mm Aluminium	29814-	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	6	18,75		
<b>Handle - ergonomic</b> 1750 x 32 mm Aluminium	29815-	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	6	25,13		
<b>Handle - standard</b> 300 x 25 mm Aluminium	29801-	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	6	9,19		
<b>Handle - standard</b> 800 x 25 mm Aluminium	29802-	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	6	13,18		
<b>Handle - standard</b> 1300 x 25 mm Aluminium	29803-	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	6	16,26		
<b>Handle - standard</b> 1500 x 25 mm Aluminium	29804-	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	6	17,73		



Product	Item no.	Color	Pck.	Price	
<b>Handle - standard</b> 1750 x 25 mm Aluminium	29805-		6	22,53	
<b>Handle - standard</b> 1500 x 25 mm Fibreglass	29704		6	19,21	
<b>Handle - standard</b> 1750 x 25 mm Fibreglass	29705		6	22,83	
<b>Handle - ergonomic</b> 1300 x 32 mm Fibreglass	29713-		6	19,35	
<b>Handle - ergonomic</b> 1500 x 32 mm Fibreglass	29714-		6	21,58	
<b>Handle - ergonomic</b> 1750 x 32 mm Fibreglass	29715-		6	25,80	
<b>Handle - one-piece</b> 1300 x 32mm Full coloured - super hygienic	29903-		6	19,57	
<b>Handle - one-piece</b> 1500 x 32 mm Full coloured - super hygienic	29904-		6	21,18	
<b>Handle - one-piece</b> 1700 x 32 mm Full coloured - super hygienic	29905-		6	26,43	
<b>Telescopic handle</b> 1100 up to 1900 x 26 mm Fibreglass	29755		6	28,01	
<b>Telescopic handle</b> 1500 up to 2800 x 26 mm Fibreglass	29756		6	63,55	
<b>Telescopic handle</b> 2500 up to 4800 x 26 mm Fibreglass	29758		6	97,55	
<b>Telesscopic handle - extra strong</b> 1600 up to 5300 x 34 mm Fibreglass	29775		1	265,43	
<b>Telesscopic handle - extra strong</b> 1900 up to 9500 x 46 mm Fibreglass	29779		1	427,01	
<b>Telescopic handle - ergonomic</b> 1250 up to 2000 x 32 mm Aluminium	29852-		6	38,74	
<b>Telescopic handle - ergonomic</b> 1700 up to 2800 x 32 mm Aluminium	29856-		6	63,64	



Product	Item no.	Color	Pck.	Price		
<b>Bannister Brush</b> 340 x 35mm PBT 0.20 - extra soft	10254-	1 2 3 4 5	10	8,13		
<b>Bannister Brush</b> 340 x 35 mm PBT 0.30 - flagged	10253-	1 2 3 4 5	10	8,87		
<b>Bannister Brush</b> 340 x 35mm PBT 0.30 - medium	10252-	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	10	8,13		
<b>Bannister Brush</b> 340 x 35 mm PBT 0.50 - stiff	10255-	1 2 3 4 5 6 7 8 11 12	10	8,13		
<b>Bannister Brush - combination</b> 340 x 35 mm PBT 0.20/0.50 - soft	10256-	1 2 3 4 5 6 7 8 11 12	10	8,70		
<b>Utility brush</b> 270 x 47 mm PBT 0.30 - medium	10201-	1 2 3 4 5	12	5,69		
<b>Utility brush</b> 270 x 47 mm PBT 0.30 - flagged	10202-	1 2 3 4 5	12	6,21		
<b>Utility brush</b> 270 x 47 mm PBT 0.50 - stiff	10203-	1 2 3 4 5 7	12	5,69		
<b>Utility brush</b> 310 x 55 mm PBT 0.30 - medium	10543-	1 2 3 4 5	12	4,27		
<b>Churn brush</b> 275 x 70 mm PBT 0.30 - medium	10546-	1 2 3 4 5 6 7 8 11 12	6	8,85		
<b>Churn brush</b> 275 x 70 mm PBT 0.30 - flagged	10547-	1 2 3 4 5	6	11,91		
<b>Churn brush</b> 275 x 70 mm PBT 0.50 - stiff	10548-	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	6	8,85		
<b>Churn brush</b> 275 x 75 mm PBT 0.50 - with angle filaments	10549-	1 2 3 4 5	6	14,32		
<b>Churn brush w/rubber handgrip</b> 275 x 70 mm PBT 0.30 - flagged	50104-	1 2 3	6	15,71		
<b>Churn brush w/rubber handgrip</b> 275 x 70 mm PBT 0.30 - medium	50144-	1 2 3 4 5	6	13,40		
<b>Churn brush w/rubber handgrip</b> 275 x 70 mm PBT 0.50 - stiff	50154-	1 2 3 4 5	6	13,40		



Product	Item no.	Color	Pck.	Price		
<b>Long wide utility brush</b> 410 x 55 mm PBT 0.30 - flagged	10231-	1 2 3 4 5	10	15,29		
<b>Long wide utility brush</b> 410 x 55 mm PBT 0.30 - medium	10232-	1 2 3 4 5	10	14,79		
<b>Long wide utility brush</b> 410 x 55 mm PBT 0.50 - stiff	10233-	1 2 3 4 5	10	14,79		
<b>Long wide utility brush - combi.</b> 410 x 55mm PBT 0.20/0.50 - soft	10234-	1 2 3 4 5	10	16,01		
<b>Long utility brush</b> 410 x 45 mm PBT 0.30 - medium	10213-	1 2 3 4 5 7 8	6	13,58		
<b>Long utility brush</b> 410 x 45 mm PBT 0.30 - flagged	10214-	1 2 3 4 5	6	13,58		
<b>Long utility brush</b> 410 x 45 mm PBT 0.50 - stiff	10215-	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	6	13,58		
<b>Hand scrub brush</b> 210 x 70mm PBT 0.30 - medium	15064-	1 2 3 4 5 6 7 8 11 12	12	9,91		
<b>Hand scrub brush</b> 210 x 70mm PBT 0.50 - stiff	15063-	1 2 3 4 5 6 7 8 11 12	12	9,91		
<b>Hand scrub brush</b> 210 x 70 mm PBT 0.50 - stiff - spread angle	15065-	1 2 3 4 5	12	15,07		
<b>Hand scrub brush</b> 210 x 65 mm PBT 0.50 - stiff	54153-	1 2 3 4 5 11 12	12	8,39		
<b>Hand scrub brush</b> 180 x 60 mm PBT 0.30 - medium	15067-	1 2	12	7,51		
<b>Hand scrub brush</b> 180 x 60 mm PBT 0.50 - stiff	15062-	1 2 3 4 5	12	7,51		
<b>Hand scrub brush</b> 200 x 70 mm PBT 0.30 - medium	54434-	1 2 3 4 5 6 7 8	12	11,51		
<b>Hand scrub brush</b> 200 x 70 mm PBT 0.50 - stiff	54454-	1 2 3 4 5 6 7 8 11 12	12	11,51		
<b>Nail brush</b> 110 x 45 mm PBT 0.30 - medium	15060-	1 2 3 4 5 7	12	4,72		



Product	Item no.	Color	Pck.	Price		
<b>Nail brush</b> 110 x 45 mm PBT 0.50 - stiff	15061-	1 2 3 4 5 6 7	12	4,72		
<b>Nail scrub brush</b>  PBT 0.30 - medium	55060-	1 2 3 4 5 6 7 8 11 12		5,06		
<b>Nail scrub brush</b>  PBT 0.50 - stiff	55061-	1 2 3 4 5 6 7 8 11 12		5,06		
<b>Hand scrub brush</b>  PBT 0.30 - medium	54234-	1 2 3 4 5 6 7 8 11 12		7,76		
<b>Hand scrub brush</b>  PBT 0.50 - stiff	54254-	1 2 3 4 5 6 7 8 11 12		7,76		
<b>Hand scrub brush</b>  PBT 0.30 - medium	54334-	1 2 3 4 5		11,71		
<b>Hand scrub brush</b>  PBT 0.50 - stiff	54254-	1 2 3 4 5		11,71		
<b>Round hand scrub brush</b> Ø 125 mm PBT 0.30 - medium	54134-	1 2 3 4 5	6	11,60		
<b>Round hand scrub brush</b> Ø 125mm PBT 0.50 - stiff	54154-	1 2 3 4 5	6	11,60		
<b>Dish washing brush</b> 255 x 28mm PBT 0.30 - flagged	10462-	1 2 3 4 5	12	4,72		
<b>Dish washing brush</b> 255 x 28mm PBT 0.30 - medium	10463-	1 2 3 4 5 7 9	12	3,99		
<b>Dish washing brush</b> 225 x 35 mm PBT 0.30 - medium	10466-	1 2 3 4 5	6	4,54		
<b>Dish washing brush</b> 225 x 35mm PBT 0.30 - flagged	10467-	1 2 3 4 5	6	4,96		
<b>Small machine brush</b> 275 x 20 mm, PEEK 0.40 - stiff Extra heat resistance (250 C)	60153-	7	12	48,95		
<b>Long utility brushes</b> 410 x 45 mm, PEEK 0.40 - stiff Extra heat resistance (250 C)	60215-	7	6	68,10		
<b>Oven brush</b> 230 x 30 mm - PEEK 0.40 - stiff Extra heat resistance (250 C)	62154-	7	6	99,95		



Product	Item no.	Color	Pck.	Price		
<b>Spatula - nylon</b> 75 x 250 mm Suitable to 250 C	82910-	6	12	20,02		
<b>Spatulas - nylon</b> 110 x 250 mm Suitable to 250 C	82911-	6	12	21,58		
<b>Bread Brush</b> 410 x 55 mm PBT 0.20 - extra soft	51126-	1 2 3 4 5	10	20,25		 
<b>Flour Brush</b> 300 x 20 mm PBT 0.20 - extra soft	52126-	1 2 3 5 5	12	20,66		
<b>Glazing Brush</b> 30 mm PBT 0.15 - soft	80125-	1 2 3	12	6,59		
<b>Glazing Brush</b> 50 mm PBT 0.15 - soft	81125-	1 2 3	12	7,50		
<b>Glazing Brush</b> 70 mm PBT 0.15 - soft	82125-	1 2 3	12	7,90		
<b>Tube Cleaner</b> Ø 63 x 80 x 370 mm PBT 0.30 - stiff	57156-	1 2 3 4 5	12	10,64		
<b>Tube Cleaner</b> Ø 90 x 80 x 370 mm PBT 0.50 - stiff	57159-	1 2 3 4 5 6	12	13,45		
<b>Cutter brush</b> 510 mm PBT 0.50 - stiff	50155-	1 2 3 4 5	6	29,78		
<b>Slim Cleaning Brush</b> 660 x 15 mm PBT 0.50/0.30 - stiff/medium	50145-	1 2 3 4 5 11 12	12	13,33		
<b>Mashine brush</b> 275 x 20 mm PBT 0.50 - stiff	50153-	1 2 3 4 5 7	12	5,76		
<b>Small Detail Brush</b> 200 x 12 mm PBT 0.50 - stiff	50150-	1 2 3 4 5 6 11 12	24	5,60		
<b>Pad</b> 250 x 120 mm Very soft - white	15123		12	3,04		
<b>Pad</b> 250 x 120 mm Soft - beige	15121		12	3,04		
<b>Pad</b> 250 x 120 mm Medium - blue	15124		12	3,04		



Product	Item no.	Color	Pck.	Price		
<b>Pad</b> 250 x 120 mm Stiff - green	15122		12	3,04		
<b>Pad</b> 250 x 120 mm Very stiff - black	15125		12	3,04		
<b>Pad holder</b> 230 x 100 mm	57101-		12	25,42		
<b>Hand squeegee</b> 300 mm One-piece	28243-		6	18,18		
<b>Hand grip</b> 175 mm Fits to 28243	29901-		6	6,87		
<b>Drain cleaning brush</b> Ø 15 x 140 x 300 mm PBT 0.20 - medium	10745-		12	8,01		
<b>Tube brush</b> Ø 55 x 140 x 450 mm PBT 0.30 - medium	10713-		12	6,43		
<b>Tube brush</b> Ø 65 x 160 x 500 mm PBT 0.30 - medium	10714-		12	7,17		
<b>Tube brush</b> Ø 10 x 150 x 500 mm PBT 0.20 - medium	10750-		12	6,21		
<b>Tube brush</b> Ø 20 x 150 x 500 mm PBT 0.30 - medium	10752-		12	6,68		
<b>Tube brush</b> Ø 30 x 150 x 500 mm PBT 0.30 - medium	10754-		12	7,08		
<b>Tube brush</b> Ø 40 x 150 x 500 mm PBT 0.30 - medium	10756-		12	7,32		
<b>Tube brush</b> Ø 50 x 150 x 500 mm PBT 0.50 - medium	10758-		12	7,70		
<b>Tube brush</b> Ø 60 x 150 x 500 mm PBT 0.50 - medium	10759-		12	8,23		
<b>Tube brush with thread</b> Ø 12 x 100 x 160 mm Polyester PBT 0.20 stainless steel	10771-		12	16,49		
<b>Tube brush with thread</b> Ø 20 x 100 x 160 mm PBT 0.30 - medium	10772-		12	17,45		



Product	Item no.	Color	Pck.	Price		
<b>Tube brush with thread</b> Ø 40 x 100 x 160 mm PBT 0.30 - medium	10774-	1 2 3 4 5	12	18,64		
<b>Tube brush with thread</b> Ø 50 x 100 x 160 mm PBT 0.50 - medium	10775-	1 2 3 4 5	12	18,72		
<b>Tube brush with thread</b> Ø 60 x 100 x 160 mm PBT 0.50 - medium	10776-	1 2 3 4 5	12	19,57		
<b>Tube brush with thread</b> Ø 80 x 100 x 160 mm PBT 0.50 - medium	10778-	1 2 3 4 5	12	20,83		
<b>Rod with steele thread</b> 150 cm Flexible - stainless steele	10780		12	28,28		
<b>Rod with steele thread</b> 300 cm Flexible - stainless steele	10781		12	34,88		
<b>Rods with nylon - hand grip</b> 150 cm Flexible	10784		12	19,75		
<b>Rods with nylon</b> 150 cm Flexible	10785		12	19,75		
<b>Spatula</b> 110 x 250 mm PPN	15109-	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	12	7,76		
<b>Spatula</b> 75 x 250 mm PPN	82904-	1 2 3 4 5 9 11 12	12	7,38		
<b>Scraper w/3 workind sides</b> 200 x 125 mm PPN	81900-	1 2 3 4 5 11 12	12	11,60		
<b>Spatula w/2 working sides</b> 100 x 240 mm PPN	82900-	1 2 3 4 5 11 12	12	11,60		
<b>Spatula</b> 40 mm Stainless steele blade - flexible	88040-	1 2 3 4 5 7 8	12	10,61		
<b>Spatula</b> 40 mm Stainless steele blade - stiff	88042-	1 2 3 4 5 6 7 8	12	10,61		
<b>Spatula</b> 80 mm Stainless steele blade - flexible	88080-	1 2 3 4 5 7 8	12	11,66		
<b>Spatula</b> 80 mm Stainless steele blade - stiff	88082-	1 2 3 4 5 6 7 8	12	11,66		



Product	Item no.	Color	Pck.	Price		
<b>Spatula</b> 120 mm Stainless steele blade - flexible	88100-		12	13,22		
<b>Spatula</b> 120 mm Stainless steele blade - stiff	88102-		12	13,22		
<b>Large hand scoop</b> 270 x 320 x 540 PPN	80305-		6	16,23		
<b>Hand scoop</b> 100 x 260 mm PPN - 500 gram capacity	15105-		10	4,87		
<b>Hand scoop</b> 138 x 310 mm PPN - 750 gram capacity	15106-		10	7,21		
<b>Hand scoop</b> 160 x 360 mm PPN - 1000 gram capacity	15107-		10	8,43		
<b>Dust pan</b> 300 x 310 mm PPN	80301-		6	10,72		
<b>Dust pan - fits to bannister brush</b> 300 x 310 mm PP	80302-		6	11,82		
<b>Dough scraper with hole</b> 146 x 98 x 1.65 mm PPN - flexible	81910-		20	1,41		
<b>Dough scraper with hole</b> 160 x 125 x 1.65 mm PPN - flexible	81915-		20	1,52		
<b>Dough scraper</b> 146 x 98 x 1.65 mm PPN - flexible	81911-		20	1,41		
<b>Dough scraper</b> 160 x 125 x 1.65 mm PPN - flexible	81916-		20	1,52		
<b>Bucket</b> 15 litre PPN	80101-		4	24,81		
<b>Bucket</b> 9 litre PPN	80102-		4	18,72		
<b>Lid</b> For 15 litre bucket PPN	80111-		4	9,92		
<b>Lid</b> For 9 litre bucket PPN	80112-		4	6,48		



Product	Item no.	Color	Pck.	Price		
<b>Lobby pan</b> 330 x 310 x 125 mm - 7 litre Lobby pan without handle	80201-		2	41,65		
<b>Handle for lobby pan</b> 800 x 25 mm Aluminium	80203 = 29802-		6	13,18		
<b>Clip for lobby pan</b> PPN	80204-		2	1,44		
<b>Lobby pan with lid and handgrip</b> 330 x 360 mm - 7 litre PPN	80205-		2	41,65		
<b>Shovel</b> 270 x 340 x 1120 mm PPN - short handle	14103-		6	54,22		
<b>Shovel</b> 330 x 380 x 1120 mm PPN - short handle	14104-		6	58,35		
<b>Shovel</b> 270 x 340 x 1330 mm PPN - long handle	15103-		6	56,87		
<b>Shovel</b> 330 x 380 x 1330 mm PPN - long handle	15104-		6	61,01		
<b>Paddle</b> 1135 x Ø 167 PPN - without holes	15110-		1	45,44		
<b>Paddle</b> 1135 x Ø 167 PPN - with holes	15111-		1	45,44		
<b>Single aluminium rail</b> 300 mm	15156-		10	8,30		
<b>Single aluminium rail</b> 500 mm	15154-		10	10,34		
<b>Single aluminium rail</b> 900 mm	15153-		10	14,51		
<b>Wall holder set</b> 300 mm 2 small	15158-		10	18,66		
<b>Wall holder set</b> 500 mm 2 small / 1 large	15155-		10	25,69		
<b>Wall holder sets</b> 900 mm 3 small / 2 large	15157-		10	39,78		



Product	Item no.	Color	Pck.	Price		
<b>Wall bracket with hooks</b> 415 mm Stainless steel	15161		1	79,71		
<b>Wall bracket with hooks</b> 580 mm Stainless steel	15165		1	90,68		
<b>Single clip for wall holder</b> Fits Ø22 to 32 mm Small	15150-		12	4,76		
<b>Single clip for wall holder</b> Fits Ø28 to 38 mm Large	15151-		12	5,10		
<b>Wallhook for wall holder</b> 60 mm	80000-		12	4,08		
<b>Sign board for wall holder</b> 110 x 75 mm	80002-		12	4,64		
<b>End cap for wall holder</b> Replacement	80005-		12	1,22		

## Detectable Range

METAL  
DETECTABLE

X-RAY  
DETECTABLE

A range where only the filaments are detectable

<b>Long wide utility brush</b> 410 x 55 mm PBT 0.35 - soft	70232-		10	20,63		
<b>Long wide utility brush</b> 410 x 55 mm PBT 0.60 - stiff	70233-		10	20,63		
<b>Bannister brush</b> 340 x 35 mm PBT 0.35 - soft	70252-		10	12,81		
<b>Bannister brush</b> 340 x 35 mm PBT 0.60 - stiff	70255-		10	12,81		
<b>Churn brush</b> 275 x 70 mm PBT 0.35 - soft	70546-		6	14,08		
<b>Churn brush</b> 275 x 70mm PBT 0.60 - stiff	70548-		6	14,08		
<b>Flour brush</b> 300 x 20 mm PBT 0.35 - soft	72164-		12	25,62		



Product	Item no.	Color	Pck.	Price		
<b>Flour brush</b> 300 x 20 mm PBT 0.60 - stiff	72166-	②	12	25,62		
<b>Hand scrub brush</b> 210 x 70 mm PBT 0.60 - stiff	75063-	②	12	15,48		
<b>Sweeper</b> 400 x 50 mm PBT 0.35 - medium	77163-	②	6	44,77		
<b>Sweeper</b> 400 x 50 mm PBT 0.60 - stiff	71166-	②	6	38,38		
<b>Sweeper - Spanish style</b> 280 x 48 mm PBT 0.35 - medium	73147-	②	6	20,63		
<b>Sweeper - Spanish style</b> 280 x 48 mm PBT 0.60 - stiff	73157-	②	6	20,63		

## Detectable Range

METAL  
DETECTABLE

X-RAY  
DETECTABLE

A fully detectable range, where the complete item are detectable. Blocks - rubber - filaments

<b>Flour brush</b> 300 x 20 mm PBT 0.35 - medium	76126-	② ③	12	28,37		
<b>Cutter brush</b> 510 x Ø100 PBT 0.60 - stiff	76155-	② ③	6	32,65		
<b>Tube brush</b> Ø20 x 150 x 500 mm PBT 0.30 - medium	76752-	②	12	12,81		
<b>Tube brush</b> Ø30 x 150 x 500 mm PBT 0.30 - medium	76754-	②	12	13,31		
<b>Tube brush</b> Ø40 x 150 x 500 mm PBT 0.30 - medium	76756-	②	12	13,81		
<b>Tube brush</b> Ø60 x 150 x 500 mm PBT 0.60 - stiff	76759-	②	12	14,31		
<b>Bannister brush</b> 340 x 35 mm PBT 0.35 - soft	76252-	① ② ③ ④ ⑤	10	14,82		
<b>Bannister brush</b> 340 x 35 mm PBT 0.60 - stiff	76255-	① ② ③ ④	10	14,82		



Product	Item no.	Color	Pck.	Price		
<b>Churn brush</b> 275 x 70 mm PBT 0.35 - soft	76546-	2 3 4 5	6	17,14		
<b>Churn brush</b> 275 x 70 mm PBT 0.60 - stiff	76548-	2 3 4 5	6	17,14		
<b>Sweeper</b> 400 x 50 mm PBT 0.35 - medium	77163-	2 3	6	44,77		
<b>Sweeper - Spanish style</b> 240 x 48 mm PBT 0.35 - medium	77147-	2 3	6	24,35		
<b>Tankbrush</b> 210 x 140 mm PBT 0.35 - medium	77134-	2 3	6	37,67		
<b>Paddle scraper blade</b> 112 x 235 mm PPN	78290-	2	12	14,20		
<b>Handle - one-piece</b> 1500 x 32 mm PPN	77904-	2	6	62,78		
<b>Squeegee</b> 400 mm PPN	77400-	2	6	32,65		
<b>Squeegee</b> 600 mm PPN	77600-	2	6	38,92		
<b>Hand squeegee</b> 300 mm PPN	78243-	2	6	35,15		
<b>Spatula</b> 40 mm PPN handle - stainless steele blade	78042-	1 2 3 4 5	12	14,61		
<b>Spatula</b> 80 mm PPN handle - stainless steele blade	78082-	1 2 3 4 5	12	15,48		
<b>Spatula</b> 120 mm PPN handle - stainless steele blade	78102-	1 2 3 4 5	12	16,50		
<b>Spatulas</b> 75 x 250 mm PPN	72904-	2 3 4 5	12	7,20		
<b>Spatulas</b> 110 x 250 mm PPN	75109-	1 2 3 4 5	12	8,10		
<b>Scraper w/ 3 working sides</b> 200 x 125 mm PPN	71900-	2 3 4 5	12	13,82		



Product	Item no.	Color	Pck.	Price		
<b>Scraper w/ 2 working sides</b> 100 x 240 mm PPN	72900-	2 3 4 5	12	13,82		
<b>Dough scraper with hole</b> 146 x 98 x 1.65 mm PPN - flexible	71910-	2 3 4 5	20	1,49		
<b>Dough scraper with hole</b> 160 x 125 x 1.65 mm PPN - flexible	71915-	2 3 4 5	20	1,49		
<b>Dough scraper</b> 146 x 98 x 1.65 mm PPN - flexible	71911-	2 3 4 5	20	1,49		
<b>Dough scraper</b> 160 x 125 x 1.65 mm PPN - flexible	71916-	2 3 4 5	20	1,49		
<b>Bucket</b> 15 litre PPN	70101-	2 3 4 5	4	60,21		
<b>Bucket</b> 9 litre PPN	70102-	2 3 4 5	4	54,72		
<b>Lid</b> For bucket - 15 litre PPN	70111-	2 3 4 5	4	14,74		
<b>Lid</b> For bucket - 9 litre PPN	70112-	2 3 4 5	4	14,13		
<b>Hand scoop</b> 100 x 260 mm PPN - 500 gram capacity	75105-	1 2 3 4 5	10	10,08		
<b>Hand scoop</b> 138 x 310 mm PPN - 750 gram capacity	75106-	1 2 3 4 5	10	15,99		
<b>Hand scoop</b> 160 x 360 mm PPN - 1000 gram capacity	75107-	1 2 3 4 5	10	19,35		
<b>Dust pan</b> 300 x 310 mm PPN	70301-	2 3 4 5	6	16,86		
<b>Dustpan - fits to bannister brush</b> 300 x 310 mm PPN	70302-	1	6	20,09		
<b>Shovel - one-piece</b> 270 x 340 x 1120 mm PPN - short handle	74103-	1 2 3	6	98,49		
<b>Shovel - one-piece</b> 330 x 380 x 1120 mm PPN - short handle	74104-	2 3	6	105,05		



Product	Item no.	Color	Pck.	Price		
<b>Shovel - one-piece</b> 270 x 340 x 1330 mm PPN - long handle	75103-	2 3	6	103,67		
<b>Shovel - one-piece</b> 330 x 380 x 1330 mm PPN - long handle	75104-	2 3	6	110,58		
<b>Paddle</b> 1135 x Ø 167 PPN - without holes	75110-	2	1	64,57		
<b>Paddle</b> 1135 x Ø 167 PPN - with holes	75111-	2	1	64,57		
<b>Large hand scoop</b> 270 x 320 x 540 mm PPN	70305-	2 3 4 5	6	22,35		

## Resin-Set



<b>Sweeper</b> 400 x 50 mm PBT 0.30 - medium	91136-	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	6	40,50		
<b>Sweepers resin-set</b> 400 x 50 mm PBT 0.50 - medium	91156-	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	6	40,50		
<b>Sweeper - Spanish style</b> 280 x 48 mm PBT 0.30 - soft	93147-	1 2 3 4 5 6 7 8	6	23,26		
<b>Sweeper - Spanish style</b> 280 x 48 mm PBT 0.50 - medium	93157-	1 2 3 4 5 6 7 8	6	23,26		
<b>Washing brush</b> 225 x 60 mm PBT 0.30 - soft	93135-	1 2 3 4 5 6 7 8	6	25,64		
<b>Washing brush</b> 225 X 60 mm PBT 0.50 - medium	93155-	1 2 3 4 5 6 7 8	6	25,64		
<b>Long wide utility brush</b> 410 x 55 mm PBT 0.30 - medium	90232-	1 2 3 4 5 6 7 8	10	26,12		
<b>Long wide utility brush</b> 410 x 55 mm PBT 0.50 - stiff	90233-	1 2 3 4 5 6 7 8	10	26,12		
<b>Bannister brush</b> 340 x 35 mm PBT 0.30 - medium	90252-	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	10	17,82		
<b>Bannister brush</b> 340 x 35 mm PBT 0.50 - stiff	90255-	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	10	17,82		



Product	Item no.	Color	Pck.	Price		
<b>Churn brush</b> 275 x 70 mm PBT 0.30 - medium	90546-		6	22,14		
<b>Churn brush</b> 275 x 70 mm PBT 0.50 - stiff	90548-		6	22,14		
<b>Hand scrub brush</b> 210 x 70 mm PBT 0.50 - stiff	95063-		12	17,43		

## Waterfeed



<b>Deck scrubs</b> 300 x 60 mm PBT 0.50 - stiff	24153-		6	19,28		
<b>Deck scrubs</b> 285 x 120 mm PBT 0.50 - stiff	29154-		6	25,99		
<b>Washing brush</b> 200 x 80 mm PBT 0.30 - soft	22104-		6	24,26		
<b>Washing brush</b> 265 x 90 mm PBT 0.30 - soft	24104-		6	27,73		
<b>Washing brush</b> 265 x 90mm PBT 0.30 - medium	24144-		6	27,73		
<b>Washing brush</b> 300 x 60 mm PBT 0.30 - soft	24106-		6	24,16		
<b>Washing brush</b> 290 x 130 mm PBT 0.30 - flagged	29105-		6	24,29		
<b>Washing brush - without waterfeed</b> 225 x 60 mm PBT 0.30 - flagged	22105-		6	17,60		
<b>Washing brush - without waterfeed</b> 225 x 60 mm PBT 0.50 - medium	22155-		6	17,76		
<b>Washing brush w/side filaments</b> 290 x 130 mm PBT 0.30 - soft	20105-		6	22,45		
<b>Handle - ergonomic</b> 1500 x 32 mm Aluminium - ½" nippel	29824-		6	23,92		
<b>Handle - ergonomic</b> 1750 x 32 mm Aluminium - ½" nippel	29825-		6	26,90		



Product	Item no.	Color	Pck.	Price		
<b>Telescopic handle</b> 1720 up to 2820 x 32 mm Aluminium - ½" nippel	29826-	1 2 3 4 5	6	63,11		
<b>Telescopic handle</b> 1280 up to 2000 x 32 mm Aluminium - ½" nippel	29828-	1 2 3 4 5	6	53,61		
<b>Churn brush w/ rubber handgrip</b> 300 x 75 mm PBT 0.30 - flagged - ½" nippel	52104-	1 2 3	6	19,29		
<b>Churn brush w/ rubber handgrip</b> 300 x 75 mm PBT 0.30 - medium - ½" nippel	52144-	1 2 3	6	20,23		
<b>Churn brush w/ rubber handgrip</b> 300 x 75 mm PBT 0.50 - stiff - ½" nippel	52154-	1 2 3 4 5	6	20,23		
<b>Churn brush w/ rubber handgrip</b> 300 x 75 mm PBT 0.30 - flagged - euro nippel	51104-	2	6	22,46		
<b>Churn brush w/ rubber handgrip</b> 300 x 75 mm PBT 0.50 - stiff - euro nippel	51154-	2	6	20,23		
<b>Watergun - standard model</b> ½" nippel 8 bar - 95 C	0405-	2	1	67,13		
<b>Watergun - heavy duty model</b> Light weight model gfv	0410-	2	1	120,72		
<b>Watergun - heavy duty model</b> Brass 24 bar - 95 C	0411-	1 2 3 4 5 6	1	134,76		
<b>Watergun - heavy duty model</b> Small / brass 25 bar - 95 C	0412-	2	1	77,11		
<b>Watergun - heavy duty model</b> Exclusive / brass 30 bar - 95 C	0413-	2	1	128,49		
<b>Waterguns - heavy duty model</b> Brass 16 bar - 80 C	0415-	2	1	105,24		
<b>Waterguns - heavy duty model</b> Stainless steel 16 bar - 80 C	0416-	2	1	138,07		
<b>Nippel for heavy duty waterguns</b> hose nipple with thread for guns 1/2" - 3/4"	5370		1	11,14		
<b>Nippel for heavy duty waterguns</b> nipple with thread for guns 1/2"	5372		10	10,93		



Product	Item no.	Color	Pck.	Price		
<b>Nippel for heavy duty waterguns</b> nipple with thread for guns 3/4"	5373		5	10,93		
<b>Couplers 1/2"</b> Hose coupler	5350		10	20,76		
<b>Couplers 1/2"</b> Hose coupler with waterstop	5353		5	49,07		
<b>Couplers 1/2"</b> Hose coupler with swivel+waterstop	5355		5	60,50		
<b>Couplers 1/2"</b> Connector	5365		10	15,97		
<b>Couplers 3/4"</b> Hose coupler	5351		10	22,65		
<b>Couplers 3/4"</b> Hose coupler with waterstop	5354		5	45,00		
<b>Tap coupling</b> 1/2" - 3/4" - M22x1	5361		5	15,97		
<b>Hose</b> 1/2", 50m, 13 bar PVC	45050		1	320,48		
<b>Name/Logo</b> Logo/print ( min. 150 print ) Printing block net. 312 euro	10000		1	0,20	netto prijs	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">           COMPANY            PRIVATE LOGO         </div>